

Prefeitura Municipal de São José
Secretaria Municipal da Administração

Concurso Público • Edital 002/2014/GAB

 <http://2014saojose.fepese.org.br>

Caderno de Prova



18 de maio



das 14 às 17 h



3 h de duração*



40 questões



2M01 Técnico em Enfermagem



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Nacional

10 questões

Prima Julieta

Prima Julieta, jovem viúva, aparecia de vez em quando na casa de meus pais ou na de minhas tias. O marido, que lhe deixara uma fortuna substancial, pertencia ao ramo rico da família Monteiro de Barros. Nós éramos do ramo pobre. Prima Julieta possuía uma casa no Rio de Janeiro e outra em Juiz de Fora. Morava em companhia de uma filha adotiva. E já fora três vezes à Europa.

Prima Julieta irradiava um fascínio singular. Era a feminilidade em pessoa. Quando a conheci, sendo ainda garoto e já sensibílíssimo ao charme feminino, teria ela uns trinta ou trinta e dois anos de idade.

Apenas pelo seu andar percebia-se que era uma deusa (...). Prima Julieta caminhava em ritmo lento, agitando a cabeça para trás, remando os belos braços brancos. A cabeleira loura incluía reflexos metálicos. Ancas poderosas. Os olhos de um verde azulado borboleteavam. A voz rouca e ácida, em dois planos; voz de pessoa de alta sociedade. Uma vez descobri, admirado, sua nuca, que naquele tempo chamavam de cangote, nome expressivo: pressupõe jugo e domínio. No caso somos nós, homens, a sofrer a canga. Descobri por intuição a beleza do cangote e do pescoço feminino, não querendo com isso dizer que subestimava outras regiões do universo.

Murilo Mendes. *A idade do serrote.*

1. Sobre o texto, é correto afirmar:

1. A atitude do autor diante da pessoa descrita é de fascinação; ele, por meio dela, revela sua submissão à beleza feminina.
2. A expressão “outras regiões do universo” refere-se a outras partes do corpo feminino.
3. As principais características da prima Julieta implicam movimento.
4. No primeiro parágrafo há a descrição da prima Julieta.
5. No segundo parágrafo o autor identifica a pessoa descrita.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa para o uso das vírgulas na frase sublinhada no texto.

- a. (X) Aposto
- b. () Vocativo
- c. () Sujeito posposto
- d. () Substantivo deslocado
- e. () Inversão da ordem das palavras na frase

3. Na frase: “Era a feminilidade em pessoa”, a palavra sublinhada é classificada sintaticamente como:

- a. () Substantivo feminino.
- b. () Palavra derivada.
- c. () Núcleo do sujeito.
- d. () Núcleo do predicado verbal.
- e. (X) Núcleo do predicativo do sujeito.

Observe o período abaixo para responder às questões 4 e 5.

“Quando a conheci, sendo ainda garoto e já sensibilíssimo ao charme feminino, teria ela uns trinta ou trinta e dois anos de idade”.

4. A oração “Quando a conheci” é:

- a. () Oração adjetiva.
 - b. () Oração assindética.
 - c. (X) Oração adverbial temporal.
 - d. () Oração coordenada de lugar.
 - e. () Oração reduzida de infinitivo.
-

5. A palavra sublinhada é:

- a. () Artigo definido.
 - b. () Adjunto adnominal.
 - c. () Objeto direto preposicionado.
 - d. (X) Objeto direto representado por pronome oblíquo.
 - e. () Complemento nominal que equivale ao pronome “ela”.
-

6. Assinale a alternativa que apresenta a frase com as palavras **corretamente** acentuadas.

- a. () Péço a você que cuide mais de sua saúde.
 - b. (X) Se quiséssemos lâmpadas mais econômicas, teríamos pedido.
 - c. () O juri não condenou o réu, mas a defesa não foi facil.
 - d. () Os albuns de familia devem ser guardados no armário.
 - e. () Os órgãos publicos devem atender os interesses do cidadão.
-

7. Assinale a alternativa em que o sujeito da frase está **corretamente** sublinhado.

- a. (X) Todos os anos, São José recebe muitos turistas para o Carnaval.
 - b. () Quem quer que a rainha mais bonita da cidade seja eleita?
 - c. () A Prefeitura de São José está com diferentes frentes de trabalho por toda a cidade.
 - d. () É preciso fazer o conserto de tubulações, a execução de bocas de lobo e calçadas e a limpeza de estradas.
 - e. () A Defesa Civil daquela cidade informa que há previsão de chuvas contínuas com intensidade de moderada a forte para a região do litoral.
-

8. Vício de linguagem ocorre quando, na redação de uma frase, comete-se uma infração à norma culta.

Assinale a alternativa redigida sem vício de linguagem.

- a. () Nunca gasta além do necessário.
 - b. () Não vim aqui com intenção de afrontar ele.
 - c. () Presidente e Secretário se desentenderam por causa de sua má administração.
 - d. (X) Esperava que, nesse íterim, sua situação financeira melhorasse.
 - e. () Ele entrevistou no caso, já que sua opinião daria fim ao processo.
-

9. Assinale a alternativa em que a crase está **corretamente** usada.

- a. (X) Fale àquele senhor sobre suas obrigações.
- b. () Estamos todos à procurar bons empregos.
- c. () Diante disso digo à você que o projeto não continuará.
- d. () À isso que chamamos capricho, outros chamam de esmero.
- e. () Você só poderá sair as dez horas à partir da semana que vem.

10. Suponha a seguinte situação:

No prédio onde você trabalha está acontecendo uma reforma e por um período de tempo não será permitido transitar veículos no estacionamento; somente pedestres poderão ali circular. Um colega seu, responsável pelo estacionamento, pede que o ajude a redigir um aviso para ser posto no local.

Assinale a alternativa que apresenta este possível aviso, redigido de acordo com a norma culta.

- a. () É proibido, estacionar aqui, somente as pessoas podem circular. Isso é temporário.
- b. (X) Nesta área, durante a reforma deste prédio, é proibida a circulação de veículos. Somente pedestres poderão transitar.
- c. () Agora, nesta área é estritamente proibida circulação de veículos. Somente pedestres poderão transitar.
- d. () Nesta área, durante a reforma deste prédio, é proibido a circulação de veículos. Somente pedestre poderá circular.
- e. () Só pode passar pessoas, carros não podem estacionar aqui enquanto durar a reforma do prédio.

Noções de Informática

5 questões

11. Considere a seguinte planilha do MS Excel 2013 em português:

	A	B
1	Dados	
2	Chuva	
3	19	
4	VERDADEIRO	

O resultado da execução da fórmula =T(A2) é:

- a. () 2
- b. () 5
- c. () Falso
- d. (X) Chuva
- e. () Verdadeiro

12. Assinale a alternativa que indica um método e/ou recurso válido, com respectivo caminho (Guia), do MS Word 2013 em português, que permite bloquear as edições de um documento.

- a. () Arquivo ► Bloquear edições
- b. () Referências ► Bloquear documento
- c. () Revisão ► Bloqueio de Rastreamento
- d. () Revisão ► Bloquear documento
- e. (X) Revisão ► Restringir Edição

13. São todos componentes de *hardware* de um computador:

- 1. Processador
- 2. Sistema operacional
- 3. BIOS
- 4. Placa mãe

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

14. São todas características de softwares do tipo *browser*:

- 1. Seu propósito principal é navegar na internet, utilizando principalmente os protocolos HTTP e HTTPS.
- 2. Podem ser considerados para trabalhar com correio eletrônico no formato *webmail*.
- 3. *Browsers* modernos podem abrir arquivos do tipo PDF diretamente no *browser*.

Assinale a alternativa que indica todas as características **corretas**.

- a. () É correta apenas a característica 2.
- b. () São corretas apenas as características 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as características 1 e 3.
- d. () São corretas apenas as características 2 e 3.
- e. (X) São corretas as características 1, 2 e 3

15. Relacione os seguintes softwares (coluna 1) com seus respectivos propósitos (coluna 2).

Coluna 1 Software

- 1. MS Word
- 2. MS Excel
- 3. MS Powerpoint
- 4. MS Outlook

Coluna 2 Propósito

- () Apresentações multimídia
- () E-mail
- () Planilhas de cálculo
- () Processamento de texto

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 4 – 3 – 2
- b. () 3 – 2 – 4 – 1
- c. (X) 3 – 4 – 2 – 1
- d. () 4 – 2 – 3 – 1
- e. () 4 – 3 – 2 – 1

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Na Lei Orgânica de Saúde 8.080/90, um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, se refere à:

- a. Vigilância Sanitária.
- b. Vigilância Epidemiológica.
- c. Assistência Terapêutica Integral.
- d. Farmacoepidemiologia.
- e. Saúde do trabalhador.

17. Analise o texto abaixo:

O acolhimento no campo da saúde deve ser entendido, ao mesmo tempo como diretriz , e constitutiva dos modos de se produzir saúde e ferramenta tecnológica de intervenção na qualificação de escuta, construção de vínculo, garantia de acesso com responsabilização e resolutividade nos serviços.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. técnica • científica • ética
- b. técnica • estética • científica
- c. política • técnica • produtiva
- d. ética • científica • política
- e. ética • estética • política

18. A troca do sistema de nebulização na unidade de internação deve ser realizada:

- a. a cada 6 horas.
- b. a cada 12 horas.
- c. a cada 24 horas.
- d. a cada 48 horas.
- e. uma vez por semana.

19. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à administração de medicação por via sublingual.

- São substâncias que atuam rapidamente, porque o epitélio fino e a abundante vasculatura da mucosa bucal possibilitam absorção direta pela corrente sanguínea.
- O paciente deve ser advertido para não mastigar a medicação e nem tocá-la com a língua, evitando assim deglutição acidental.
- É uma via de administração de medicamentos que não apresenta nenhuma contraindicação.
- Caso a medicação utilizada tenha ação anti-hipertensiva, a pressão arterial deve ser verificada a cada 30 minutos, por 2 horas em média.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V – V – F – V
- b. V – F – F – V
- c. F – V – V – V
- d. F – V – V – F
- e. F – F – V – V

20. O Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade (PMAQ) está organizado em:

- a. três fases: adesão e desenvolvimento, avaliação externa e reconstrução.
- b. três fases: adesão e planejamento, desenvolvimento e avaliação externa.
- c. quatro fases: adesão, planejamento, contratação e reconstrução.
- d. quatro fases: adesão e contratação, desenvolvimento, avaliação externa e reconstrução.
- e. cinco fases: adesão, planejamento, desenvolvimento, avaliação externa e reconstrução.

21. A higienização cirúrgica das mãos tem como finalidade:

- a. eliminar a flora transitória, reduzindo ao máximo a flora residente, além de proporcionar um efeito residual na pele do profissional.
- b. eliminar a flora transitória e a residente, além de proporcionar um efeito residual na pele do profissional.
- c. eliminar a flora residente, reduzindo ao máximo a flora transitória, além de proporcionar um efeito residual na pele do profissional.
- d. reduzir ao máximo a flora transitória e residente, além de proporcionar um efeito residual na pele do profissional.
- e. eliminar a flora transitória, mas não a flora residente, prevenindo e reduzindo a transmissão de micro-organismos.

22. A área técnica de Pneumologia Sanitária tem sob sua responsabilidade o Programa Nacional de Controle de Tuberculose.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à Tuberculose.

- O teste tuberculínico pode ser interpretado como sugestivo de infecção pelo *M. tuberculosis* quando superior a 10 mm em crianças não vacinadas com BCG ou vacinadas há mais de dois anos.
- A prova tuberculínica positiva, indica que o paciente é portador de Tuberculose.
- Um sinal que chama a atenção na maioria dos casos de Tuberculose é a febre, habitualmente moderada, persistente por mais de 15 dias e frequentemente vespertina.
- Todos os contatos dos portadores de Tuberculose, prioritariamente dos pacientes pulmonares positivos, devem comparecer à unidade de saúde para exames.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V – V – V – F
- b. V – F – V – V
- c. V – F – F – V
- d. F – V – F – V
- e. F – F – V – V

23. Quanto a arrumação da cama no hospital, os tipos de cama são:

- a. cama sem paciente, cama com paciente, cama para transporte.
- b. cama móvel, cama para transporte, cama fechada.
- c. aberta, cama em leque, fechada, cama para exames.
- d. fechada, completa, cama preparada, aberta para operado.
- e. fechada, aberta, aberta com paciente acamado, cama de operado.

24. Analise as afirmativas abaixo em relação à alimentação por sonda oro/nasogástrica com técnica de gavagem.

1. Após o término da dieta, a sonda deve ser lavada com 20 ml de água filtrada em push.
2. A validade da dieta é de 90 minutos a partir do recebimento do frasco na unidade.
3. Normalmente, a dieta deve ser administrada no período de 90 a 120 minutos, respeitando-se o intervalo de pelo menos uma hora entre a administração de uma dieta e outra.
4. O resíduo alimentar deve ser verificado rotineiramente, a fim de determinar se o volume alimentar ultrapassa ou não a capacidade gástrica do paciente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

25. Analise o texto abaixo:

Com relação à aferição da pressão arterial (PA), o braço utilizado para a medição nível do coração e verificações da PA sucessivamente na mesma extremidade são fatores que podem tornar a medida falsamente

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. (X) abaixo do • alta
- b. () abaixo do • baixa
- c. () acima do • baixa
- d. () acima do • alta
- e. () ao • alta

26. A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio numa concentração superior à encontrada na atmosfera.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação a esse procedimento.

- () Lesões cerebrais irreparáveis podem ser o resultado de períodos prolongados de oxigenação inadequada (acima de 10 minutos).
- () A concentração de oxigênio arterial pode ser medida por duas técnicas, uma invasiva, a gasometria, e outra não-invasiva, a oximetria.
- () Quantidades elevadas de oxigênio administradas podem deprimir a ventilação, mas não produzem efeitos tóxicos sobre os pulmões e sistema nervoso central.
- () A hipoventilação é uma complicação respiratória proveniente da administração de taxas de oxigênio com baixo fluxo (1 a 2 litros/min)

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – F – V
- b. () V – V – F – F
- c. () V – F – V – F
- d. () F – V – V – F
- e. (X) F – V – F – V

27. Analise as afirmativas abaixo com relação à terapia medicamentosa.

- 1. A absorção do medicamento ocorre no aparelho gastrointestinal, quando sua administração é por via oral, sublingual, por sonda nasogástrica/nasoentérica ou retal.
- 2. Ao administrar medicamentos na forma líquida, a equivalência de medidas é: uma colher de sopa = 20 ml; uma colher de chá = 3 ml e 1 ml = 20 gotas.
- 3. Na via retal é necessário orientar que o cliente retenha o supositório por 5 minutos, sendo que só pode expeli-lo após 15 minutos quando indicado para aliviar os gases intestinais.
- 4. Na via auricular, deve-se aquecer a medicação que será instilada para evitar desconfortos e tonturas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

28. A verificação da temperatura em recém-nascidos sem intercorrências deve ser:

- a. () sempre na região oral.
- b. () sempre na região retal.
- c. (X) sempre na região axilar.
- d. () a primeira medida na região retal e as posteriores na axilar.
- e. () a primeira medida na região axilar e as posteriores na retal.

29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à esterilização de materiais.

- () A esterilização em óxido de etileno e formaldeído gasoso é realizada em autoclaves que funcionam em baixa temperatura, preferencialmente para materiais termossensíveis.
- () Os métodos de esterilização de natureza física compreendem a energia térmica e a energia radiante.
- () A autoclave é um método de esterilização por energia térmica indicado para materiais termossensíveis.
- () A estufa é um método de esterilização de produtos para a saúde, por calor seco, recomendado pela ANVISA.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F
- b. (X) V – V – F – F
- c. () V – F – V – F
- d. () F – V – V – F
- e. () F – F – V – V

30. Com relação à coleta de exame citopatológico para o rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras, assinale a alternativa **correta**.

O início da coleta deve ser aos anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual, sendo que os exames devem seguir até os anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos anos.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () 18 • 60 • 5
- b. () 20 • 70 • 5
- c. () 25 • 64 • 2
- d. (X) 25 • 64 • 5
- e. () 25 • 75 • 3

31. De acordo com a lei do exercício profissional, o Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe:

1. Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de Enfermagem.
2. Prestar cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave.
3. Assistir o enfermeiro na prevenção e no controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica.
4. Coordenar o serviço de prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar.
5. Assistir o enfermeiro na prevenção e no controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

32. Com relação às evidências científicas sobre a assistência à mulher durante o trabalho de parto e parto, é **correto** afirmar:

- a. () As parturientes de alto risco devem ser submetidas à tricotomia, lavagem intestinal e episiotomia.
- b. () A episiotomia é indicada para as mulheres primíparas, pois protege o períneo de lacerações.
- c. () O clampeamento precoce do cordão umbilical logo após o nascimento previne a hipóxia fetal.
- d. () A manobra de Valsalva deve ser realizada no período de dilatação, pois contribui para o bem-estar materno e fetal.
- e. (X) O oferecimento de líquidos por via oral durante o trabalho de parto e parto é uma prática benéfica que deve ser estimulada.

33. Analise as afirmativas abaixo com relação à vigilância epidemiológica.

1. O sistema de notificação deve estar permanentemente voltado para a sensibilização dos profissionais e das comunidades, visando melhorar a quantidade e a qualidade dos dados coletados.
2. Todas as unidades de saúde (públicas, privadas e filantrópicas) devem fazer parte do sistema, como também todos os profissionais de saúde e a população em geral.
3. Os profissionais devem notificar a doença ou o evento somente após a sua confirmação.
4. A notificação tem de ser sigilosa, só podendo ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário em caso de risco para a comunidade, respeitando-se o direito de anonimato dos cidadãos.
5. O envio dos instrumentos de coleta de notificação deve ser feito mesmo na ausência de casos, o que se denomina notificação negativa, funcionando como um indicador de eficiência do sistema de informações.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

34. Com relação ao controle de diurese, o termo anúria significa falta de diurese, sendo utilizado pela maioria dos autores para diurese menor que:

- a. () 200 ml, nas 24 horas.
- b. (X) 100 ml, nas 24 horas.
- c. () 50 ml, nas 24 horas.
- d. () 30 ml, nas 24 horas.
- e. () 20 ml, nas 24 horas.

35. Para receber o título de Hospital Amigo da Criança, o hospital deve cumprir os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno e atender a alguns critérios estabelecidos pelo Brasil, entre eles:

1. Não estar respondendo à sindicância no Sistema Único de Saúde.
2. Garantir que pelo menos 50% dos recém-nascidos saiam de alta hospitalar com o Registro de Nascimento Civil.
3. Possuir Comitê de Investigação de Óbitos Maternos, Infantis e Fetais implantado e atuante.
4. Apresentar tempo de permanência hospitalar mínima de 24 horas para parto normal e de 72 horas para cesariana.
5. Não ter sido condenado judicialmente, nos últimos dois anos, em processo relativo à assistência prestada no pré-parto, parto, puerpério.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

36. De acordo com as novas diretrizes da American Heart Association, o socorrista que atuar sozinho na reanimação cardiopulmonar em adultos deve:

- a. (X) após a aplicação de 30 compressões, abrir a via aérea da vítima e aplicar duas ventilações.
- b. () após a aplicação de 30 compressões, abrir a via aérea da vítima e aplicar uma ventilação.
- c. () após a aplicação de 40 compressões, abrir a via aérea da vítima e aplicar duas ventilações.
- d. () após a aplicação de 50 compressões, abrir a via aérea da vítima e aplicar uma ventilação.
- e. () após a aplicação de 50 compressões, abrir a via aérea da vítima e aplicar duas ventilações.

37. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) no que se refere ao HIV/aids.

- () A carga viral é uma metodologia que permite, por meio de teste de quantificação, determinar a quantidade de HIV presente em um determinado fluido, geralmente no sangue, no sêmen e no líquido vaginal de uma pessoa infectada.
- () Janela imunológica é o período entre o diagnóstico do HIV/aids e o início da detecção de anticorpos específicos por meio de testes-padrão. Apesar de ter o agente infeccioso em seu organismo não pode transmiti-lo a outras pessoas.
- () Pauperização da aids é um conceito epidemiológico que descreve uma mudança no padrão de disseminação do HIV no Brasil e no mundo. Caracteriza-se pela crescente disseminação do HIV junto às camadas de baixa renda.
- () Sarcoma de Kaposi é um tipo raro de câncer que acomete pacientes com aids. Esse câncer ocorre com maior frequência nos indivíduos do sexo feminino, especialmente as gestantes.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F
- b. () V – V – F – F
- c. (X) V – F – V – F
- d. () F – V – F – V
- e. () F – F – V – V

38. A higienização das mãos com preparação alcóolica pode substituir a higienização com água e sabonete, quando as mãos não estiverem visivelmente sujas.

A técnica apropriada para fricção antisséptica das mãos com a preparação alcóolica deve ter uma duração de:

- a. () 10 a 20 segundos.
- b. () 15 a 40 segundos.
- c. (X) 20 a 30 segundos.
- d. () 30 a 60 segundos.
- e. () 60 a 120 segundos.

39. As complicações agudas e crônicas do diabetes causam alta morbimortalidade, acarretando altos custos para os sistemas de saúde.

O diabetes é em geral, acometendo principalmente sem excesso de peso. Na maioria dos casos, a é acentuada, evoluindo rapidamente para cetoacidose.

Com relação e essa doença, assinale a alternativa **correta**.

- a. () tipo 1 • abrupta • adultos e idosos • hiperglicemia
- b. (X) tipo 1 • abrupta • crianças e adolescentes • hiperglicemia
- c. () tipo 1 • crônica • crianças e adolescentes • hipoglicemia
- d. () tipo 2 • abrupta • adultos e idosos • hiperglicemia
- e. () tipo 2 • abrupta • crianças e adolescentes • hiperglicemia

40. A vacina tríplice viral protege as crianças contra o sarampo, caxumba e rubéola e deve ser administrada por via:

- a. () oral.
- b. () intradérmica.
- c. () intramuscular.
- d. () endovenosa.
- e. (X) subcutânea.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>