

Prefeitura Municipal de São José
Secretaria Municipal da Administração

Concurso Público • Edital 002/2014/GAB

 <http://2014saojose.fepese.org.br>

Caderno de Prova



18 de maio



das 14 às 17 h



3 h de duração*



40 questões



2M02

Técnico em Enfermagem da Família



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Nacional

10 questões

Prima Julieta

Prima Julieta, jovem viúva, aparecia de vez em quando na casa de meus pais ou na de minhas tias. O marido, que lhe deixara uma fortuna substancial, pertencia ao ramo rico da família Monteiro de Barros. Nós éramos do ramo pobre. Prima Julieta possuía uma casa no Rio de Janeiro e outra em Juiz de Fora. Morava em companhia de uma filha adotiva. E já fora três vezes à Europa.

Prima Julieta irradiava um fascínio singular. Era a feminilidade em pessoa. Quando a conheci, sendo ainda garoto e já sensibíllissimo ao charme feminino, teria ela uns trinta ou trinta e dois anos de idade.

Apenas pelo seu andar percebia-se que era uma deusa (...). Prima Julieta caminhava em ritmo lento, agitando a cabeça para trás, remando os belos braços brancos. A cabeleira loura incluía reflexos metálicos. Ancas poderosas. Os olhos de um verde azulado borboleteavam. A voz rouca e ácida, em dois planos; voz de pessoa de alta sociedade. Uma vez descobri, admirado, sua nuca, que naquele tempo chamavam de cangote, nome expressivo: pressupõe jugo e domínio. No caso somos nós, homens, a sofrer a canga. Descobri por intuição a beleza do cangote e do pescoço feminino, não querendo com isso dizer que subestimava outras regiões do universo.

Murilo Mendes. *A idade do serrote.*

1. Sobre o texto, é correto afirmar:

1. A atitude do autor diante da pessoa descrita é de fascinação; ele, por meio dela, revela sua submissão à beleza feminina.
2. A expressão “outras regiões do universo” refere-se a outras partes do corpo feminino.
3. As principais características da prima Julieta implicam movimento.
4. No primeiro parágrafo há a descrição da prima Julieta.
5. No segundo parágrafo o autor identifica a pessoa descrita.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa para o uso das vírgulas na frase sublinhada no texto.

- a. (X) Aposto
- b. () Vocativo
- c. () Sujeito posposto
- d. () Substantivo deslocado
- e. () Inversão da ordem das palavras na frase

3. Na frase: “Era a feminilidade em pessoa”, a palavra sublinhada é classificada sintaticamente como:

- a. () Substantivo feminino.
- b. () Palavra derivada.
- c. () Núcleo do sujeito.
- d. () Núcleo do predicado verbal.
- e. (X) Núcleo do predicativo do sujeito.

Observe o período abaixo para responder às questões 4 e 5.

“Quando a conheci, sendo ainda garoto e já sensibilíssimo ao charme feminino, teria ela uns trinta ou trinta e dois anos de idade”.

4. A oração “Quando a conheci” é:

- a. () Oração adjetiva.
 - b. () Oração assindética.
 - c. (X) Oração adverbial temporal.
 - d. () Oração coordenada de lugar.
 - e. () Oração reduzida de infinitivo.
-

5. A palavra sublinhada é:

- a. () Artigo definido.
 - b. () Adjunto adnominal.
 - c. () Objeto direto preposicionado.
 - d. (X) Objeto direto representado por pronome oblíquo.
 - e. () Complemento nominal que equivale ao pronome “ela”.
-

6. Assinale a alternativa que apresenta a frase com as palavras **corretamente** acentuadas.

- a. () Péço a você que cuide mais de sua saúde.
 - b. (X) Se quiséssemos lâmpadas mais econômicas, teríamos pedido.
 - c. () O juri não condenou o réu, mas a defesa não foi facil.
 - d. () Os albuns de familia devem ser guardados no armário.
 - e. () Os órgãos publicos devem atender os interesses do cidadão.
-

7. Assinale a alternativa em que o sujeito da frase está **corretamente** sublinhado.

- a. (X) Todos os anos, São José recebe muitos turistas para o Carnaval.
 - b. () Quem quer que a rainha mais bonita da cidade seja eleita?
 - c. () A Prefeitura de São José está com diferentes frentes de trabalho por toda a cidade.
 - d. () É preciso fazer o conserto de tubulações, a execução de bocas de lobo e calçadas e a limpeza de estradas.
 - e. () A Defesa Civil daquela cidade informa que há previsão de chuvas contínuas com intensidade de moderada a forte para a região do litoral.
-

8. Vício de linguagem ocorre quando, na redação de uma frase, comete-se uma infração à norma culta.

Assinale a alternativa redigida sem vício de linguagem.

- a. () Nunca gasta além do necessário.
 - b. () Não vim aqui com intenção de afrontar ele.
 - c. () Presidente e Secretário se desentenderam por causa de sua má administração.
 - d. (X) Esperava que, nesse íterim, sua situação financeira melhorasse.
 - e. () Ele entrevistou no caso, já que sua opinião daria fim ao processo.
-

9. Assinale a alternativa em que a crase está **corretamente** usada.

- a. (X) Fale àquele senhor sobre suas obrigações.
- b. () Estamos todos à procurar bons empregos.
- c. () Diante disso digo à você que o projeto não continuará.
- d. () À isso que chamamos capricho, outros chamam de esmero.
- e. () Você só poderá sair as dez horas à partir da semana que vem.

10. Suponha a seguinte situação:

No prédio onde você trabalha está acontecendo uma reforma e por um período de tempo não será permitido transitar veículos no estacionamento; somente pedestres poderão ali circular. Um colega seu, responsável pelo estacionamento, pede que o ajude a redigir um aviso para ser posto no local.

Assinale a alternativa que apresenta este possível aviso, redigido de acordo com a norma culta.

- a. () É proibido, estacionar aqui, somente as pessoas podem circular. Isso é temporário.
- b. (X) Nesta área, durante a reforma deste prédio, é proibida a circulação de veículos. Somente pedestres poderão transitar.
- c. () Agora, nesta área é estritamente proibida circulação de veículos. Somente pedestres poderão transitar.
- d. () Nesta área, durante a reforma deste prédio, é proibido a circulação de veículos. Somente pedestre poderá circular.
- e. () Só pode passar pessoas, carros não podem estacionar aqui enquanto durar a reforma do prédio.

Noções de Informática

5 questões

11. Considere a seguinte planilha do MS Excel 2013 em português:

	A	B
1	Dados	
2	Chuva	
3	19	
4	VERDADEIRO	

O resultado da execução da fórmula =T(A2) é:

- a. () 2
- b. () 5
- c. () Falso
- d. (X) Chuva
- e. () Verdadeiro

12. Assinale a alternativa que indica um método e/ou recurso válido, com respectivo caminho (Guia), do MS Word 2013 em português, que permite bloquear as edições de um documento.

- a. () Arquivo ► Bloquear edições
- b. () Referências ► Bloquear documento
- c. () Revisão ► Bloqueio de Rastreamento
- d. () Revisão ► Bloquear documento
- e. (X) Revisão ► Restringir Edição

13. São todos componentes de *hardware* de um computador:

- 1. Processador
- 2. Sistema operacional
- 3. BIOS
- 4. Placa mãe

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

14. São todas características de softwares do tipo *browser*:

- 1. Seu propósito principal é navegar na internet, utilizando principalmente os protocolos HTTP e HTTPS.
- 2. Podem ser considerados para trabalhar com correio eletrônico no formato *webmail*.
- 3. *Browsers* modernos podem abrir arquivos do tipo PDF diretamente no *browser*.

Assinale a alternativa que indica todas as características **corretas**.

- a. () É correta apenas a característica 2.
- b. () São corretas apenas as características 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as características 1 e 3.
- d. () São corretas apenas as características 2 e 3.
- e. (X) São corretas as características 1, 2 e 3

15. Relacione os seguintes softwares (coluna 1) com seus respectivos propósitos (coluna 2).

Coluna 1 Software

- 1. MS Word
- 2. MS Excel
- 3. MS Powerpoint
- 4. MS Outlook

Coluna 2 Propósito

- () Apresentações multimídia
- () E-mail
- () Planilhas de cálculo
- () Processamento de texto

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 4 – 3 – 2
- b. () 3 – 2 – 4 – 1
- c. (X) 3 – 4 – 2 – 1
- d. () 4 – 2 – 3 – 1
- e. () 4 – 3 – 2 – 1

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.

Assinale a alternativa **correta** em relação à equipe multiprofissional.

- a. () É composta por, no mínimo: médico (especialista em Saúde da Família ou médico de Família); enfermeiro (especialista em Saúde da Família); técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
- b. () É composta por, no mínimo: médico (especialista em Saúde da Família ou médico de Família); enfermeiro (especialista em Saúde da Família); técnico de enfermagem; agentes comunitários de saúde e cirurgião dentista generalista ou especialista em Saúde da Família.
- c. () É composta por, no mínimo: médico generalista ou médico de Família; enfermeiro especialista em Saúde da Família; técnico de enfermagem especialista em saúde da família; agentes comunitários de saúde e técnico em saúde bucal.
- d. () É composta por, no mínimo: médico generalista ou médico de Família; enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família; auxiliar de enfermagem; agentes comunitários de saúde; cirurgião dentista e técnico em saúde bucal.
- e. (X) É composta por, no mínimo: médico (generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade); enfermeiro (generalista ou especialista em Saúde da Família); auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.

17. As intervenções na saúde mental de crianças e adolescentes têm algumas diretrizes que devem ser seguidas pelos profissionais de saúde da Atenção Básica.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () As ações a serem desenvolvidas pelas equipes de saúde devem conformar um Projeto Terapêutico Singular para cada criança ou adolescente, elaborado a partir da discussão em equipe multiprofissional e contextualizado na realidade de vida do cliente e família.
- () É importante que um profissional da equipe seja o profissional de referência para cada criança ou adolescente. Esse profissional deve conhecer a situação da criança/adolescente e sua família, estabelecendo um vínculo efetivo para potencializar o acompanhamento dos mesmos.
- () Não há necessidade de que a equipe conheça as possibilidades que o território propicia para elaborar o projeto terapêutico, mas a família deve conhecer as atividades de lazer e cultura, entre outras, para poder inserir a criança/adolescente.
- () O manejo adequado dos problemas de saúde mental em crianças e adolescentes necessita, em boa parte dos casos, de uma combinação equilibrada de três ingredientes fundamentais: intervenções psicossociais, suporte psicológico e medicação. O uso de medicação deve ser criterioso, não devendo ser feito de forma isolada com relação às demais modalidades de cuidado.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F
- b. (X) V – V – F – V
- c. () F – V – V – F
- d. () F – V – F – V
- e. () F – F – V – V

18. O atendimento de enfermagem na atenção básica inclui a Assistência Domiciliar (AD).

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () A primeira condição para que ocorra a AD é o consentimento da família e a existência do cuidador.
- () É de suma importância a formalização da assinatura do Termo de Consentimento Informado por parte da família e/ou do usuário (se consciente) ou de seu representante legal.
- () A assistência domiciliar é uma modalidade de atenção à saúde integrada aos projetos sociais e políticos da sociedade, devendo estar conectada aos movimentos de lutas por melhorias na área da saúde.
- () Existem duas formas de acessar o Serviço de Atendimento Domiciliar: pela indicação de AD pelos serviços que compõem a rede de atenção ou por demanda espontânea,

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – F
- b. () V – V – F – F
- c. () V – F – V – V
- d. () F – V – V – F
- e. () F – F – F – V

19. A coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica é realizada pelo(a):

- a. () Ministério da Saúde.
- b. () Sistema Único de Saúde.
- c. (X) Secretaria de Vigilância em Saúde.
- d. () Organização Panamericana de Saúde.
- e. () Programa Estratégia Saúde da Família.

20. O tratamento não medicamentoso é parte fundamental no controle da Hipertensão Arterial Sistêmica e de outros fatores de risco para doenças cardiovasculares.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () A substituição de anticoncepcionais hormonais orais por outros métodos contraceptivos promove a redução da pressão arterial em pacientes hipertensas.
- () Recomenda-se para indivíduos hipertensos 4 g de sal por dia (uma colher de chá), considerando todas as refeições.
- () A redução de peso é a medida não farmacológica mais efetiva para controlar a HAS, mas pequenas reduções (10%) não diminuem significativamente a pressão.
- () A restrição do sal na dieta causa uma pequena redução da pressão arterial, e é a única medida não medicamentosa que reduz, de fato, o risco de desenvolver doença cardiovascular.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – F – V
- b. () V – V – F – F
- c. () V – F – V – V
- d. () F – V – V – V
- e. () F – F – V – V

21. Com relação ao aleitamento materno, analise o texto abaixo sobre a pega adequada para amamentar.

O queixo do bebê a mama, a sua boca deve estar bem aberta, as bochechas apresentam-se e observa-se mais aréola da boca do bebê do que

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. () não toca • arredondadas • acima • abaixo
- b. () não toca • arredondadas • abaixo • acima
- c. () toca • encovadas • acima • abaixo
- d. () toca • arredondadas • abaixo • acima
- e. (X) toca • arredondadas • acima • abaixo

22. A Central de Material Esterilizado pode ser classificada em classe I e II. A de classe I realiza o processamento de produtos de saúde não críticos, semi-críticos e críticos de conformação não complexa, e a de classe II, o de produtos não críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa e não complexa.

Os produtos de saúde de conformação não complexa são:

- a. () aqueles que possuem lúmen inferior a cinco milímetros ou com fundo cego, espaços internos inacessíveis para a fricção direta, reentrâncias ou válvulas.
- b. () aqueles cujas superfícies podem ser atingidas por escovação durante o processo de limpeza e tenham diâmetros inferiores a cinco milímetros nas estruturas tubulares.
- c. () aqueles que possuem lúmen superior a cinco milímetros ou com fundo cego, espaços internos inacessíveis para a fricção direta, reentrâncias ou válvulas.
- d. (X) aqueles cujas superfícies podem ser atingidas por escovação durante o processo de limpeza e tenham diâmetros superiores a cinco milímetros nas estruturas tubulares.
- e. () aqueles que possuem lúmen inferior a dez milímetros ou com fundo cego, cuja superfície pode ser atingida por escovação durante o processo de limpeza.

23. A pressão arterial (PA) é a pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias.

Usar um manguito demasiadamente para a extremidade; colocar o manguito muito ; colocar estetoscópio sobre a artéria e insuflar o manguito sem deixar sair todo o ar podem afetar a aferição da PA, tornando-a falsamente

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () largo • frouxo • alta
- b. () largo • apertado • alta
- c. (X) estreito • frouxo • alta
- d. () estreito • frouxo • baixa
- e. () estreito • apertado • alta

24. Os parâmetros para a inclusão de doenças e agravos na lista de notificação compulsória devem obedecer a alguns critérios. São eles:

- a. () magnitude, severidade, letalidade, vulnerabilidade, compromissos internacionais, taxas de hospitalização.
- b. () potencial de disseminação, transcendência, relevância social, compromissos internacionais, ocorrência de epidemias, surtos e agravos inusitados à saúde.
- c. () potencial de disseminação, custo assistencial e previdenciário, transcendência, vulnerabilidade, compromissos internacionais, ocorrência de epidemias.
- d. (X) magnitude, potencial de disseminação, transcendência, vulnerabilidade, compromissos internacionais, ocorrência de epidemias, surtos e agravos inusitados à saúde.
- e. () transcendência, vulnerabilidade, compromissos internacionais, relevância social e econômica, proteção e controle da saúde, sistema de notificação, custos assistenciais e previdenciários.

25. A gestante deve ser orientada quanto aos sinais e sintomas de trabalho de parto durante as atividades educativas no pré-natal.

O trabalho de parto caracteriza-se pela existência de:

- a. () contrações uterinas regulares de intensidade e frequência crescentes, que cessam com a sedação.
- b. () contrações uterinas regulares de intensidade e frequência crescentes, que iniciam no baixo ventre.
- c. () contrações uterinas irregulares, de intensidade e frequência crescentes, e pela perda do tampão mucoso.
- d. () contrações uterinas regulares de intensidade e frequência decrescentes, que não cessam com a sedação.
- e. (X) contrações uterinas regulares de intensidade e frequência crescentes, que não cessam com a sedação.

26. A natureza dos atos violentos contra crianças pode ser física, sexual, psicológica ou poderá envolver a negligência, a privação e o abandono.

A síndrome de Münchhausen por procuração é um tipo de violência que se caracteriza por:

- a. () lesões de gravidade variável que ocorrem quando um adulto provoca fortes sacudidas em uma criança, frequentemente pela irritação com o seu choro ou quando a criança realiza algum ato sobre o qual não tem domínio, o que desagrada o cuidador. Apresenta como sequelas: cegueira, lesões na coluna e fraturas em geral.
- b. () privação das necessidades básicas para o desenvolvimento físico, mental e social da criança. Privação de medicamentos e cuidados com a saúde da criança, descuido com a higiene, ausência de proteção contra o frio e o calor, privação de alimentos, falta de estímulos e condições para frequentar a escola.
- c. (X) doenças ou sintomas forjados na criança, em geral por suas mães. É um transtorno psiquiátrico da mãe, que assume a doença indiretamente, por intermédio da criança, exacerbando, falsificando ou produzindo histórias clínicas e evidências laboratoriais, causando lesões físicas e induzindo a criança à hospitalização.
- d. () toda forma de rejeição, depreciação e desrespeito cometidos contra a criança com o intuito de atender as necessidades psíquicas dos adultos. Inclui também cobranças e punições exageradas que podem trazer graves danos ao desenvolvimento da criança.
- e. () abuso de poder, quando a criança é usada para gratificação sexual de um adulto, sendo induzida ou forçada a práticas sexuais de que ela não tem entendimento, com ou sem violência física associada. Estas práticas podem se referir a carícias nos órgãos genitais, tentativas de relação sexual, sexo oral, penetração vaginal e/ou anal.

27. Analise as afirmativas abaixo, em relação à drenagem de tórax.

1. Ao mobilizar o paciente fora do leito, o dreno deve ser clampeado, desclampeando-o quando o paciente estiver posicionado, deixando o frasco de drenagem acima da caixa torácica.
2. O volume drenado deve ser observado e medido ao término de cada plantão. O frasco de drenagem deve ser preenchido com soro fisiológico ou água esterilizada até atingir aproximadamente 2 cm do tubo de drenagem.
3. Observar e anotar se há oscilação ou saída de sangue e líquido pelo dreno, ou borbulhas pela saída de ar. Orientar o paciente para que não se movimente demais.
4. Após introdução do dreno, auxiliar na conexão deste à extremidade distal do sistema, utilizando técnica asséptica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

28. Analise o texto abaixo em relação ao uso de colírio nos pacientes:

Pingar o número de gotas prescritas, aproximadamente do saco conjuntival cuidando para não tocar a conjuntiva do paciente. Orientar o cliente a fechar os olhos, movê-los e piscar Secar o excesso.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () 1 a 2 cm acima • rapidamente
- b. (X) 1 a 2 cm acima • suavemente
- c. () 1 a 2 cm abaixo • suavemente
- d. () 2 a 3 cm abaixo • suavemente
- e. () 2 a 3 cm acima • rapidamente

29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) quanto ao papel do Técnico de Enfermagem na equipe de Atenção Básica no pré-natal.

- () Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação.
- () Verificar/realizar o cadastramento das gestantes no SisPreNatal.
- () Verificar o peso e a pressão arterial e anotar os dados no Cartão da Gestante.
- () Identificar situações de risco e vulnerabilidade e encaminhar a gestante diretamente ao serviço de referência.
- () Realizar atividades educativas apenas em grupos, devendo utilizar a sala de espera.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – F – F
- b. () V – F – V – V – F
- c. () V – F – V – F – F
- d. () F – V – V – F – V
- e. () F – F – V – V – F

30. O posicionamento correto do cliente é fundamental para a realização de alguns procedimentos e exames.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. () A posição de Fowler e semi-Fowler é indicada para coleta de urina por sonda de alívio.
- b. (X) A posição Genupeitoral é indicada para exames vaginais e retais.
- c. () A posição de Litotomia é indicada para lavagem intestinal
- d. () A posição de Sims e de litotomia são indicadas para lavagem intestinal
- e. () A posição de Trendelenburg é indicada para exames neurológicos.

31. A vida de pessoas vivendo com HIV/aids vem se modificando nos últimos anos, em grande parte por causa do surgimento da terapia antirretroviral (TARV), que resultou em aumento da sobrevida.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. () A testagem para HIV é recomendada no 2º trimestre, mas quando a gestante não teve acesso ao pré-natal adequado, o diagnóstico pode ocorrer tardiamente, no 3º trimestre ou somente na hora do parto, realizando o teste rápido de triagem nesse momento.
- b. () A TARV reduz a ocorrência de infecções oportunistas na cavidade oral que dificultam a alimentação regular, provocando dor e dificuldades na deglutição. Estratégias nutricionais podem ser usadas para minimizar tais desconfortos.
- c. () O uso concomitante de antirretrovirais e álcool reduz o efeito dos medicamentos, além de levar à toxicidade hepática e a dificuldades de adesão ao tratamento.
- d. () A infecção urinária e as hepatites virais são as coinfeções mais frequentes e representam uma das principais causas de óbito entre as pessoas infectadas pelo HIV.
- e. (X) A TARV pode provocar sintomas gastrointestinais, que dificultam a adesão ao tratamento. Os mais comuns são: náuseas, vômitos, azia, dificuldade de digestão, diarreia, constipação intestinal, flatulência e alteração do paladar.

32. Analise o texto abaixo com relação à imunização contra o vírus HPV.

No Brasil, a partir de 2014, meninas de anos podem tomar a vacina, sendo que a segunda dose deverá ser aplicada meses depois da primeira e a terceira dose, anos após a primeira.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () 9 a 11 • 6 • 5
- b. () 11 a 13 • 2 • 5
- c. (X) 11 a 13 • 6 • 5
- d. () 12 a 15 • 6 • 2
- e. () 12 a 15 • 6 • 3

33. A prescrição de insulina na Atenção Básica exige que a equipe domine os ajustes de dose em cada tipo de esquema, a técnica de preparação, aplicação e armazenamento.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. As insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas entre 2°C a 8°C.
2. Após aberto, o frasco pode ser mantido em temperatura ambiente, entre 15°C e 30°C, para minimizar a dor no local da injeção.
3. Após uma semana do início do uso, a insulina perde sua potência, especialmente se mantida fora da geladeira. Por isso, é importante orientar que a data de abertura seja anotada no frasco.
4. Para o transporte e viagens, deve-se congelar o frasco de insulina e colocá-lo em bolsa térmica.
5. Em caso de combinação de dois tipos de insulina, aspirar antes a insulina de ação curta (regular) para que o frasco não se contamine com a insulina de ação intermediária (NPH).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

34. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação ao Diabetes Mellitus (DM).

- () No DM tipo 2, o início é insidioso e muitas vezes a pessoa não apresenta sintomas, sendo que frequentemente a suspeita da doença é feita pela presença de uma complicação tardia, como proteinúria, retinopatia e neuropatia periférica.
- () O diagnóstico do DM baseia-se na detecção da hiperglicemia, sendo que existem dois tipos de exames que podem ser utilizados no diagnóstico: glicemia de jejum e teste de tolerância à glicose.
- () O tratamento do DM tipo 2 consiste na adoção de hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, e abandono do tabagismo, acrescido ou não do tratamento farmacológico.
- () A pessoa com DM tipo 2, apesar de geralmente ser acompanhada pela Atenção Especializada, também deve ter seu cuidado garantido na Atenção Básica.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – F – F
- b. (X) V – F – V – F
- c. () F – V – F – V
- d. () F – F – V – V
- e. () F – V – F – F

35. No que se refere à prevenção e ao controle do câncer (CA) de colo uterino, cabe às equipes de Saúde da Família:

1. Identificar na população feminina a faixa etária prioritária e de mulheres com risco aumentado.
2. Realizar a coleta da citologia, identificar as mulheres faltosas e reconvocá-las.
3. Orientar as gestantes a realizarem a coleta de citologia, embora o risco de apresentarem CA do colo do útero seja menor do que nas não gestantes.
4. Orientar as usuárias do serviço de que o início da coleta de citologia deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.
5. Indicar para rastreamento do CA do colo do útero e seus precursores as mulheres que não iniciaram atividade sexual.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

36. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

- () É proibido ao profissional de enfermagem recusar-se a executar atividades de assistência à saúde, mesmo que não sejam de sua competência.
- () É proibido ao profissional de enfermagem assinar ações de Enfermagem que não executou, bem como que suas ações sejam assinadas por outro profissional.
- () O profissional de enfermagem tem o direito de comunicar ao Coren e órgãos competentes fatos que infrinjam os dispositivos legais e possam prejudicar o exercício profissional.
- () O profissional de enfermagem tem o direito de registrar as informações sobre o processo de cuidar.
- () É proibido ao profissional de enfermagem pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, utilizando-se de concorrência desleal.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – F – F – V
- b. () V – F – V – F – V
- c. (X) F – V – F – F – V
- d. () F – F – V – V – V
- e. () F – F – V – V – F

37. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à Saúde do Idoso.

- () No Brasil é considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais, enquanto que nos países desenvolvidos idoso é aquele que tem 70 anos ou mais.
- () O peso pode diminuir com a idade, podendo estar relacionado à redução do conteúdo da água corporal e da massa muscular, sendo mais evidente no sexo masculino.
- () A avaliação funcional do idoso dá ênfase às Atividades de Vida Diária (AVD) para medir a habilidade da pessoa em desempenhar suas atividades cotidianas de forma independente e assim determinar as necessárias intervenções de reabilitação.
- () A avaliação funcional do idoso representa uma maneira de medir se ele é capaz ou não de desempenhar as atividades necessárias para cuidar de si mesmo.
- () As AVDs estão relacionadas ao autocuidado, sendo elas: utilizar meios de transporte, manipular medicamentos, realizar compras, realizar tarefas domésticas leves e pesadas, utilizar o telefone e preparar refeições.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F – F
- b. () V – V – F – F – V
- c. () V – F – F – F – V
- d. (X) F – V – V – V – F
- e. () F – F – V – V – V

38. A depressão e o transtorno bipolar são transtornos mentais do humor.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação a esse tema.

- () A pessoa com depressão apresenta tristeza patológica com perda da autoestima, normalmente reclama de falta de ânimo, cansaço fácil e de não sentir interesse por nada.
- () A depressão pode ser leve, moderada e grave e apresenta causa endógena, psicogênica ou somatogênica. A depressão somatogênica é uma forma grave de depressão, apresentando grande risco de suicídio.
- () O transtorno bipolar se caracteriza por variação do estado de humor, ora apresentando mania, ora apresentando depressão.
- () O transtorno bipolar pode se apresentar de forma mais grave ou mais leve. Nos casos de forma mais leve é denominado de ciclotimia.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F
- b. (X) V – F – V – V
- c. () V – F – V – F
- d. () F – V – F – V
- e. () F – V – F – F

39. Analise as afirmativas abaixo em relação à Biossegurança.

1. As infecções por patógenos de transmissão sanguínea estão entre os principais riscos para os trabalhadores da saúde.
2. Nas doenças ocupacionais de transmissão sanguínea, os riscos maiores estão associados àquelas transmitidas por bactérias e fungos.
3. O HIV, o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C são os agentes mais importantes envolvidos nas infecções ocupacionais. Nas infecções causadas por esses vírus é frequente a ocorrência de longos períodos de tempo sem sinais ou sintomas clínicos que indiquem a suspeita do risco de infecção.
4. As doenças de transmissão por via aérea ou por gotículas são amplamente contagiosas, destacando-se, além de exposição direta dos trabalhadores da saúde, o risco significativo de transmissão para os pacientes ou outros trabalhadores.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

40. O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome de etiologia múltipla.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. O DM tipo I resulta da destruição das células beta pancreáticas.
2. Os pacientes com DM tipo II têm tendência à cetoacidose.
3. O DM tipo I ocorre em cerca de 5 a 10% dos diabéticos.
4. O DM tipo 2 tem aumentado em crianças e adolescentes obesos.
5. No DM tipo 2 os pacientes sempre apresentam poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>