

Prefeitura Municipal de São José
Secretaria Municipal da Administração

Concurso Público • Edital 002/2014/GAB

 <http://2014saojose.fepese.org.br>

Caderno de Prova



18 de maio



das 14 às 17 h



3 h de duração*



40 questões



2S02

Enfermeiro da Família



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Nacional

10 questões

Leia o texto. Ele é um poema e cada linha é chamada verso.

A voz das coisas

E Juca ouviu a voz das coisas. Era um brado:

“Queres nos deixar, filho desnaturado?”

(...)

Juca olhou a floresta: os ramos, nos espaços, pareciam querer apertá-lo entre os braços:

“Filho da mata, vem! Não fomos nós, ó Juca, o arco do teu bodoque, as grades da arapuca, o varejão do barco e essa lenha sequinha que de noite estalou no fogo da cozinha? Depois, homem já feito, a tua mão ansiada não fez, de um galho tosco, um cabo para a enxada?”

“Não vás” – lhe disse o azul – “Os meus astros ideais Num forasteiro céu tu nunca os verás mais. Hostis, ao teu olhar, estrelas ignoradas hão de lampear como pontas de espadas. Suas irmãs daqui, em vão, ansiosas, logo irão te procurar com seus olhos de fogo... calcula, agora, a dor destas pobres estrelas correndo atrás de quem anda fugindo delas...”

Metotti Del Picchia. *Juca Mulato*.

1. Sobre o texto é correto afirmar:

1. As estrelas correrão atrás de um forasteiro que lhes foge do brilho e calor.
2. Coisas inanimadas, como os ramos e o céu, falam com Juca.
3. Aquele céu que Juca deixaria foi chamado forasteiro porque era diferente dos outros que conheceria.
4. As palavras “floresta, ramos, arco, bodoque, estrelas, céu”, dentre outras, contextualizam o texto na natureza, exaltando-a.
5. A expressão “era um brado” pode ser entendida como um clamor da natureza para que Juca permanecesse ali.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Queres nos deixar, filho desnaturado? (a expressão sublinhada é um vocativo)
- b. () Num forasteiro céu tu nunca os verás mais. (a palavra sublinhada é um artigo e retoma o termo “meus astros ideais” no verso 11 do poema)
- c. () Correndo atrás de quem anda fugindo delas. (a palavra sublinhada é um objeto direto)
- d. () O varejão do barco e essa lenha sequinha. (a palavra sublinhada é um adjunto adverbial)
- e. () Em “pareciam querer apertá-lo” há o uso de uma próclise na colocação pronominal.

3. Sobre pontuação, analise as afirmativas abaixo.

1. A vírgula nos versos 2 e 5 do texto foram usadas pelo mesmo motivo.
2. As vírgulas usadas nos versos 3, 13 e 17 do texto justificam-se para isolar adjunto adverbial deslocado.
3. As aspas no texto foram usadas para marcar a fala dos personagens e poderiam ser trocadas por travessão em outro tipo de texto.
4. Em "Filho da mata, vem!", a vírgula é optativa.
5. Os dois pontos no verso 4 foram usados para substituir uma vírgula.

Estão corretas apenas:

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.

4. Observando os termos sublinhados na coluna 2, relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1

1. adjunto adverbial
2. agente da passiva
3. complemento nominal

Coluna 2

- () Fiquei ouvindo por longo tempo.
- () As colheitas foram levadas pela chuva.
- () Fala-se bastante de fiscalização.
- () Os ecologistas protestaram contra a queima da floresta.
- () Agiu contrariamente ao pensamento.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 1 – 3 – 2 – 2
- b. () 1 – 2 – 1 – 3 – 2
- c. (X) 1 – 2 – 1 – 3 – 3
- d. () 1 – 2 – 2 – 3 – 3
- e. () 2 – 1 – 2 – 3 – 3

5. Analise a frase abaixo:

"Deves informar engenheiros a fiscalização, marcada para o próximo sábado, partir das 8h, verificará também obediência nova lei ambiental."

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () aos ; que ; à ; à ; à
- b. (X) aos ; que ; a ; a ; à
- c. () aos ; de que ; a ; à ; a
- d. () os ; de que ; à ; a ; a
- e. () os ; que ; à ; a ; à

6. Assinale a alternativa que apresenta **correta** classificação do vício de linguagem presente na oração.

- a. () Mandem-se já a encomenda. (ambiguidade)
- b. () Ele teve uma surpresa inesperada. (cacófono)
- c. () O rapaz viu o incêndio do prédio. (pleonismo)
- d. () Vossa Mercê me permite uma observação? (eco)
- e. (X) Fazem dois anos que viajamos a aquela cidade. (solecismo)

7. Assinale a frase cuja concordância verbal está **correta**.

- a. () Foste vós que aceitaste o desafio.
- b. () Hão de haver outras oportunidades, não as perca.
- c. (X) Bateu seis horas o relógio central daquela praça.
- d. () Dois Riachos situam-se em uma cidade catarinense.
- e. () Os Estados Unidos fez parceria com outros países.

8. Nas frases abaixo, substitua o objeto direto ou indireto (sublinhado) pelo pronome correspondente:

1. O diretor pretende falar com você.
2. Fizeste os trabalhos durante a tarde?
3. Informaremos as autoridades no tempo certo.
4. Põe as cartas sobre a mesa.
5. Sempre aspirei ao cargo de supervisor.

Assinale a alternativa que apresenta a **correta** sequência, de cima para baixo.

- a. () vos ; los ; as ; as ; lhe
- b. () vos ; os ; las ; as ; a ele
- c. () lhe ; los ; las ; nas ; a ele
- d. (X) lhe ; os ; las ; nas ; a ele
- e. () lhe ; os ; as ; nas ; a ele

9. Sobre a redação de um ofício, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação **correta**.

- a. () O vocativo de um ofício enviado a uma autoridade, cujo tratamento é Vossa Senhoria, é: Digníssimo Senhor.
- b. () A frase: "Solicito vosso parecer o mais breve possível" está corretamente redigida para compor a redação de um ofício.
- c. (X) A linguagem deve ser formal sem ser rebuscada, pois as comunicações que partem de órgãos públicos devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro.
- d. () Vossa Senhoria e Vossa Excelência são tratamentos indicados para ofícios enviados a qualquer tipo de autoridade.
- e. () "Atenciosamente" é o tratamento indicado para ofícios, pois são documentos que circulam entre autoridades de alta hierarquia nos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

10. Se na expressão "**acesso à medicina preventiva**" a expressão "medicina preventiva" fosse pluralizada, assinale a alternativa que corresponderia à **correta** escrita dessa expressão.

- a. () Acesso à medicinas preventivas
- b. (X) Acesso a medicinas preventivas
- c. () Acessos à medicinas preventivas
- d. () Acesso as medicinas preventivas
- e. () Acesso para às medicinas preventivas

Noções de Informática

5 questões

11. Assinale a alternativa que descreve **corretamente** o recurso *Bloqueio de Rastreamento*, que pode ser acionado a partir da Guia 'Revisão' do software MS Word 2013 em português.

- a. (X) Visa impedir que outros autores desativem o controle de alterações do documento.
- b. () Visa impedir que outros autores editem o documento.
- c. () Visa impedir que outros autores editem e/ou imprimam o documento.
- d. () Visa desativar as informações sobre origem do documento, como data e autor, para impedir que o documento possa ser rastreado.
- e. () Visa desativar as informações de localização do documento, de forma a impedir que cópias do documento em diversos computadores possam ser rastreadas.

12. São todas formas válidas de restrições de edição do MS Word 2013 em português:

1. Sem alteração (somente leitura)
2. Comentários
3. Alterações controladas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

13. Assinale a alternativa que descreve **corretamente** o suplemento *PowerPivot* do MS Excel 2010.

- a. () Não há um suplemento denominado *PowerPivot* no MS Excel 2010.
- b. (X) Possui recursos que permitem executar uma análise avançada de dados, agregando funções de Business Intelligence (BI).
- c. () É a interface de integração do MS Excel com o MS Powerpoint e permite transformar as planilhas em apresentações.
- d. () É componente do MS Powerpoint e não do MS Excel e permite incluir planilhas em apresentações com recursos multimídia.
- e. () É um recurso mais avançado que tem como objetivo a transposição dos dados (pivot), o que resulta em uma nova perspectiva de análise.

14. São todas formas válidas de proteção de documento disponibilizados pelo software MS Word 2013 em português através do recurso Arquivo ► Informações ► Proteger documento.

- 1. Marcar o documento como final e torná-lo somente leitura.
- 2. Adicionar uma assinatura digital ao documento para garantir sua integridade.
- 3. Aplicar uma criptografia com senha ao documento para protegê-lo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

15. São todas funções de texto do MS Excel 2013 em português:

- 1. Concatenar
- 2. Esquerda
- 3. Exato
- 4. Valor

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao desbridamento de feridas.

- () O desbridamento é necessário para prevenção de infecção e promoção da cura das feridas.
- () O desbridamento autolítico deve ser realizado por médicos cirurgiões, na tentativa de transformar feridas crônicas em agudas.
- () O desbridamento mecânico envolve curativos úmidos a secos, sendo utilizado geralmente em feridas com excesso de tecido necrótico e secreção mínima.
- () No desbridamento instrumental e cirúrgico o ambiente é mantido úmido, estimulando as enzimas autodigestivas do corpo.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – F – F
- b. (X) V – F – V – F
- c. () V – F – F – V
- d. () F – V – F – V
- e. () F – F – V – V

17. Analise o texto abaixo:

Em relação à tosse, podemos dizer que ela é classificada em aguda quando sua duração é de semanas; subaguda de a e crônica, se superior a semanas de duração.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () 2 • 2 • 7 • 7
- b. () 3 • 3 • 6 • 6
- c. (X) 3 • 3 • 8 • 8
- d. () 4 • 4 • 9 • 9
- e. () 4 • 4 • 10 • 10

18. As doenças diarreicas agudas podem ser causadas por vários agentes etiológicos e se manifesta por:

- a. () aumento do número de evacuações diárias, com fezes pastosas ou de pouca consistência, podendo ser acompanhadas de vômitos, febre e dor abdominal. Não há presença de muco e sangue.
- b. () aumento do número de evacuações diárias, com fezes aquosas ou de pouca consistência, podendo ser acompanhadas de vômitos e dor abdominal. No entanto, não há presença de febre.
- c. () aumento do número de evacuações diárias, com fezes pastosas, podendo ser acompanhadas de vômitos, febre e dor abdominal. Em alguns casos há presença de muco e sangue.
- d. () aumento do número de evacuações, com fezes aquosas ou de pouca consistência, podendo ser acompanhadas de febre e dor abdominal. Não se observam episódios de vômitos.
- e. (X) aumento do número de evacuações diárias, com fezes aquosas ou de pouca consistência, podendo ser acompanhadas de vômitos, febre e dor abdominal. Em alguns casos há presença de muco e sangue.

19. Analise o texto abaixo:

Em relação à vacina meningocócica conjugada C, a via de administração é a , e o esquema de aplicação deve ocorrer entre os meses de idade, em doses, com intervalo de 2 meses entre as doses.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. (X) intramuscular • 2 e 12 • duas
- b. () subcutânea • 2 e 12 • três
- c. () intramuscular • 2 e 12 • três
- d. () intramuscular • 4 e 15 • duas
- e. () subcutânea • 4 e 15 • duas

20. A hemoptise pode ser secundária à tuberculose e qualquer das afecções que levam à bronquite, à pneumonia e especialmente às bronquectasias. Por esta razão, o enfermeiro deve saber distinguir entre a verdadeira e a falsa hemoptise.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. () Na falsa hemoptise a origem do sangue está nos vasos da parede da traqueia, dos brônquios ou do tecido pulmonar.
- b. () Na falsa hemoptise o sangue habitualmente tem aspecto vivo e rutilante, é espumoso e está misturado a alguma quantidade de muco.
- c. () Na verdadeira hemoptise a origem do sangue está nas vias aéreas superiores ou no trato digestivo superior.
- d. (X) Na verdadeira hemoptise a origem do sangue está nos vasos da parede da traqueia, dos brônquios ou do tecido pulmonar.
- e. () Na verdadeira hemoptise o sangue habitualmente tem aspecto escuro, denso e está misturado a alguma quantidade de secreção.

21. O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) funciona por meio da indução de processos que buscam aumentar a capacidade das gestões:

- a. () estaduais e federal, em conjunto com as equipes de saúde, no sentido de oferecer serviços que assegurem maior acesso e qualidade à população.
- b. (X) municipais, estaduais e federal, em conjunto com as equipes de saúde, no sentido de oferecer serviços que assegurem maior acesso e qualidade à população.
- c. () municipais e estaduais, em conjunto com as equipes de saúde, no sentido de oferecer serviços que assegurem maior acesso e qualidade à população.
- d. () municipais e estaduais, em conjunto com a gestão federal, no sentido de oferecer serviços que assegurem maior acesso e qualidade à população.
- e. () municipais, estaduais e federal, em conjunto com os profissionais de enfermagem, no sentido de oferecer serviços que assegurem maior acesso e qualidade à população.

22. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação aos sintomas de doença respiratória.

- () A tosse crônica exige a investigação dos outros sinais e sintomas respiratórios, bem como dos sintomas digestivos.
- () A presença de escarro purulento ou mucopurulento e amarelado ou esverdeado está geralmente relacionada a quadros infecciosos agudos, subagudos e crônicos.
- () Os sibilos são ruídos descontínuos, secundários a processos obstrutivos brônquicos, intrínsecos como o carcinoma brônquico, ou compressivos extrínsecos como as adenomegalias e tumores.
- () A dor torácica se manifesta causando menor expansibilidade do tórax no lado comprometido, e em adultos tem como causa mais comum a nevralgia intercostal ou costocondrite.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – F – V
- b. () V – F – V – V
- c. () F – V – V – V
- d. () F – V – V – F
- e. () F – F – V – V

23. O Projeto Terapêutico Singular é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito:

- a. () individual, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial, se necessário.
- b. () coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial, se necessário.
- c. () individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, sempre com apoio matricial.
- d. () individual, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, sempre com apoio matricial.
- e. (X) individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial, se necessário.

24. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF):

- () O NASF se constitui porta de entrada do sistema para os usuários, atuando em parceria com as equipes de Saúde da Família.
- () O NASF deve atuar dentro de algumas diretrizes relativas à Atenção Primária em Saúde, como: ação interdisciplinar e intersetorial, educação permanente em saúde dos profissionais e da população, integralidade, participação social e humanização, entre outras.
- () A organização dos processos de trabalho dos NASFs, deve ser estruturada priorizando o atendimento compartilhado e interdisciplinar, com troca de saberes, capacitação e responsabilidades mútuas.
- () O NASF deve ser constituído por uma equipe, com profissionais de diferentes áreas de conhecimento que atuam em conjunto com os profissionais das equipes de Saúde da Família, nos territórios sob responsabilidade das equipes dos NASFs.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – F – F
- b. () V – F – V – F
- c. () V – F – F – V
- d. (X) F – V – V – F
- e. () F – F – V – V

25. A partir de 2014 uma nova vacina faz parte do calendário vacinal, devendo ser utilizada em meninas.

É a vacina contra o HPV, que protege contra:

- a. () um tipo de verruga genital e um tipo de câncer de colo de útero.
- b. () um tipo de verruga genital e dois tipos de câncer de colo de útero.
- c. () dois tipos de verrugas genitais e um tipo de câncer de colo de útero.
- d. (X) dois tipos de verrugas genitais e dois tipos de câncer de colo de útero.
- e. () dois tipos de verrugas genitais e três tipos de câncer de colo de útero.

26. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) de acordo com o que estabelece a Portaria nº 2.527, de 27 de outubro de 2011.

- () O Serviço de Atenção Domiciliar deverá estar cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
- () Os municípios poderão ter Serviço de Atenção Domiciliar desde que possuam população igual ou superior a 40 mil habitantes.
- () Cada Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar deverá atender uma população adstrita de 40 mil habitantes.
- () Para admissão do usuário no Serviço de Atenção Domiciliar, deverá haver concordância do usuário ou do familiar, com assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – F – F
- b. () V – F – V – F
- c. () V – F – F – V
- d. () F – V – V – V
- e. () F – F – V – V

27. A monitorização da glicemia em pacientes com Diabetes Mellitus (DM) deve ser realizada de acordo com algumas recomendações.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. () Em pessoas com DM tipo 2 em uso de antidiabéticos orais, a monitorização da glicemia capilar é recomendada rotineiramente.
- b. () Monitorização da glicemia capilar três ou mais vezes ao dia somente em pessoas com DM tipo 1, em uso de insulina em doses múltiplas.
- c. (X) Monitorização da glicemia capilar três ou mais vezes ao dia a todas as pessoas com DM tipo 1 ou tipo 2, em uso de insulina em doses múltiplas.
- d. () Monitorização da glicemia capilar três ou mais vezes ao dia somente em pessoas com DM tipo 2, em uso de insulina em doses múltiplas.
- e. () Em pessoas com DM tipo 1 ou tipo 2 em uso de antidiabéticos orais, a monitorização da glicemia capilar é recomendada rotineiramente.

28. A articulação entre Escola e Rede Básica de Saúde é a base do Programa Saúde na Escola (PSE).

Sobre o tema, analise as afirmativas abaixo:

1. Entre as escolas que se enquadram nas prioridades do PSE estão: creches públicas e conveniadas do Município; escolas do campo; escolas em que pelo menos 50% dos alunos pertençam a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.
2. As ações essenciais são vinculadas a Programas prioritários do governo federal e são de pactuação obrigatória.
3. Fazem parte das ações essenciais nas creches: avaliação antropométrica, promoção e avaliação da saúde bucal, saúde ocular, verificação da situação vacinal.
4. Fazem parte das ações essenciais nas creches: avaliação antropométrica, saúde ocular, verificação da situação vacinal e saúde auditiva.
5. Fazem parte das ações essenciais na pré-escola: promoção da segurança alimentar e promoção da alimentação saudável, promoção das práticas corporais e prevenção das violências e acidentes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à estimativa da idade gestacional.

- () Quando a data da última menstruação (DUM) é conhecida e certa, é utilizada para se calcular a idade gestacional em mulheres com ciclos menstruais regulares e sem uso de métodos anticoncepcionais hormonais.
- () Quando a DUM for desconhecida, a idade gestacional poderá ser estimada pela medida da altura do fundo do útero, pelo toque vaginal, e a data de início dos movimentos fetais.
- () Na 14ª semana de gestação, o fundo uterino encontra-se entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical e iniciam-se os movimentos fetais.
- () Na 20ª semana, o fundo do útero encontra-se acima da cicatriz umbilical e iniciam-se os movimentos fetais.
- () A partir da 20ª semana, existe relação direta entre as semanas da gestação e a medida da altura uterina, mas este parâmetro é menos fiel a partir da 30ª semana de idade gestacional.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F – F
- b. (X) V – V – F – F – V
- c. () V – F – V – F – F
- d. () F – V – F – V – F
- e. () F – V – F – F – V

30. No exame físico da gestante, realizado durante a consulta pré-natal, são indispensáveis alguns procedimentos.

Sobre o tema, analise as afirmativas abaixo:

1. No exame ginecológico/obstétrico, deve-se avaliar a genitália externa, a vagina, o colo uterino e, no toque bidigital, o útero e os anexos.
2. Após a 20ª semana, deve-se medir a altura do fundo uterino no abdome.
3. A ausculta fetal será possível após a 10ª ou 12ª semana, com o sonar-doppler.
4. A definição da apresentação fetal deverá ser determinada por volta da 30ª semana.
5. A definição da posição fetal deverá ser determinada por volta da 24ª semana.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.

31. Analise as afirmativas abaixo com relação ao controle da Pressão Arterial (PA):

1. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial – (PA \geq 140x90 mmHg).
2. Ao ser atendido na Unidade Básica de Saúde, todo adulto com 21 anos ou mais de idade que não tiver registro no prontuário de ao menos uma verificação da PA nos últimos dois anos, deverá tê-la verificada e registrada.
3. A primeira verificação da PA deve ser realizada em ambos os braços. Caso haja diferença entre os valores, deve ser considerada a medida de maior valor.
4. O diagnóstico da HAS consiste na média aritmética da PA maior ou igual a 140/90 mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes, com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas.
5. Nas consultas de enfermagem, o foco do processo educativo é a orientação de medidas que comprovadamente reduzem a PA, entre elas a atividade aeróbica (30 minutos ao dia), que pode reduzir de 8 a 14 mmHg.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

32. A atenção à mulher e ao recém-nascido (RN) no pós-parto imediato e nas primeiras semanas após o parto é fundamental para a saúde materna e neonatal.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () A Rede Cegonha preconiza a realização da “Primeira Semana de Saúde Integral”, na qual são realizadas atividades na atenção à saúde de puérperas e RN.
- () O retorno da mulher e do RN ao serviço de saúde e uma visita domiciliar entre 12 a 15 dias após o parto devem ser incentivados no pré-natal e na maternidade.
- () É importante orientar que se a mulher quiser engravidar novamente, o ideal é que aguarde cerca de três anos.
- () Deve-se verificar se foram aplicadas no RN, na maternidade, as vacinas BCG e de hepatite B.
- () O anticoncepcional hormonal oral só de progesterona (minipílula) pode ser utilizado pela mulher que está amamentando.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () F – V – F – V – F
- b. () V – V – V – F – F
- c. () F – V – F – F – V
- d. (X) V – F – F – V – V
- e. () F – F – V – V – V

33. Para todas as atribuições específicas dos enfermeiros das equipes de atenção básica, devem ser observadas as disposições legais da profissão.

Com relação a tais atribuições, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor estadual e municipal, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar os usuários a outros serviços.
- b. () Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor estadual e municipal, solicitar exames complementares, mas não prescrever medicações e encaminhar os usuários a outros serviços.
- c. () Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar os usuários a outros serviços.
- d. () Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar os usuários a outros serviços.
- e. (X) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual ou municipal, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar os usuários a outros serviços.

34. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à Sistematização da Assistência de Enfermagem.

- () O Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos e o planejamento das ações/intervenções de enfermagem e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem.
- () O Processo de Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, ao pessoal e aos instrumentos, tornando possível a operacionalização da Sistematização da Assistência de Enfermagem.
- () O Processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática profissional.
- () Ao enfermeiro incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico de enfermagem.
- () A execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente, envolvendo os diagnósticos médicos e de enfermagem, bem como as ações/intervenções de enfermagem realizadas face a esses diagnósticos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – F – V – F
- b. (X) V – F – V – V – F
- c. () V – F – F – V – V
- d. () F – F – V – V – V
- e. () F – F – V – V – F

35. Algumas doenças e agravos devem ser imediatamente notificados à secretaria municipal ou estadual de saúde, que deverá informar à Secretaria de Vigilância em Saúde.

Assinale a alternativa que relaciona **corretamente** tais doenças ou agravos.

- a. () O caso confirmado de: Cólera, Febre amarela, Hantavirose, Influenza humana por novo subtipo (pandêmico), Peste, Doença meningocócica, Poliomielite, Raiva humana, além de outros.
- b. () O caso suspeito ou confirmado de: Tétano Neonatal, Cólera, Febre amarela, Hantavirose, Doença meningocócica, Influenza humana por novo subtipo (pandêmico), Peste, Poliomielite, além de outros.
- c. (X) O caso suspeito ou confirmado de: Cólera, Febre amarela, Hantavirose, Influenza humana por novo subtipo (pandêmico), Peste, Poliomielite, Raiva humana, além de outros.
- d. () O caso confirmado de: Cólera, Febre amarela, Hepatite, Hantavirose, Influenza humana por novo subtipo (pandêmico), Peste, Doença meningocócica, Poliomielite, Raiva humana, além de outros.
- e. () O caso suspeito ou confirmado de: Doença de Chagas aguda, Tétano neonatal, Cólera, Febre amarela, Influenza humana por novo subtipo (pandêmico), Peste, Poliomielite, Raiva humana, além de outros.

36. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação às Redes de Atenção à Saúde (RAS) do Sistema Único de Saúde (SUS).

- () No SUS, a Estratégia Saúde da Família representa o modelo para a organização da Atenção Primária de Saúde (APS), sendo que o seu fortalecimento torna-se uma exigência para o estabelecimento das RAS.
- () O objetivo das RAS é promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada.
- () A RAS caracteriza-se pela formação de relações verticais entre os pontos de atenção à saúde com o centro de comunicação na APS, pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população.
- () Para o funcionamento da RAS, com qualidade e eficiência, faz-se necessária a criação de mecanismos formais de contratualização entre os financiadores e os prestadores de serviço.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – F – F – V
- b. () F – V – F – V
- c. () V – V – F – F
- d. () F – F – V – V
- e. (X) V – V – F – V

37. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) no que se refere à prevenção e controle do câncer do colo do útero.

- () Nos primeiros anos de atividade sexual, a maior parte das alterações citopatológicas corresponde apenas ao efeito citopático da infecção pelo HPV, que apresenta frequente remissão espontânea.
- () No laudo citopatológico as células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásico, são classificadas como ASC-H de Bethesda; as células escamosas atípicas de significado indeterminado, em que não se pode afastar lesão de alto grau, correspondem ao ASC-US.
- () As atipias escamosas de significado indeterminado representam a atipia citológica mais comumente descrita nos resultados dos laudos citopatológicos do colo do útero.
- () Considerando o papel do HPV na carcinogênese do câncer do colo uterino e que a infecção viral ocorre por transmissão sexual, o risco de uma mulher que não tenha iniciado atividade sexual desenvolver essa neoplasia é desprezível.
- () Mulheres submetidas à histerectomia total por lesões benignas, sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, não podem ser excluídas do rastreamento de câncer de colo uterino.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – F – F – V
- b. () F – V – F – F – V
- c. (X) V – F – V – V – F
- d. () F – F – V – V – F
- e. () V – F – F – V – V

38. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação às Práticas Integrativas Complementares.

- () Os medicamentos homeopáticos devem ser preparados a partir de substâncias vegetais e não devem ser confundidos com fitoterápicos. A grande diferença entre eles é que os medicamentos homeopáticos são bastante diluídos.
- () A homeopatia pode ser utilizada por qualquer pessoa, independentemente da faixa etária, sexo ou agravo. É eficaz apenas nas doenças crônicas, podendo ser prescrita tanto de forma isolada como complementar às intervenções convencionais.
- () A Medicina Tradicional Chinesa é uma ciência milenar, com racionalidade própria, que contempla o ser humano na sua integralidade e conta com recursos terapêuticos, como: acupuntura, massagem, dietoterapia chinesa, fitoterapia chinesa, práticas corporais.
- () A homeopatia contempla uma abordagem integral e dinâmica do processo saúde–doença, sendo que está disponibilizada aos usuários do SUS por meio das equipes de Saúde da Família, mais propriamente em seus Núcleos de Apoio à Saúde da Família.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – F – F
- b. () V – F – V – F
- c. () F – V – V – V
- d. () F – V – F – V
- e. (X) F – F – V – V

39. Com relação ao Código de Ética de Enfermagem:

1. É dever do profissional exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.
2. Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional é um dos direitos do profissional.
3. É direito do profissional comunicar ao COREN e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional.
4. É responsabilidade e dever do profissional exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

40. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à coqueluche.

- () O período de incubação é de 5 a 10 dias, podendo variar de 1 a 3 semanas e raramente até 42 dias.
- () A doença apresenta três fases consecutivas: a catarral, a paroxística e a fase de convalescença.
- () O período de maior transmissibilidade da doença é na fase paroxística, que dura de 2 a 6 semanas.
- () A letalidade é mais elevada no grupo de crianças maiores de um ano.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () F – V – V – V
- b. () V – F – V – F
- c. () F – V – F – V
- d. (X) V – V – F – F
- e. () F – F – V – V

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>