

Prefeitura Municipal de São José  
Secretaria Municipal da Administração

Concurso Público • Edital 002/2014/GAB

 <http://2014saojose.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



18 de maio



das 14 às 17 h



3 h de duração\*



40 questões



**2S03**

**Fisioterapeuta**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Língua Nacional

10 questões

Leia o texto. Ele é um poema e cada linha é chamada verso.

### A voz das coisas

E Juca ouviu a voz das coisas. Era um brado:

“Queres nos deixar, filho desnaturado?”

(...)

Juca olhou a floresta: os ramos, nos espaços, pareciam querer apertá-lo entre os braços:

“Filho da mata, vem! Não fomos nós, ó Juca, o arco do teu bodoque, as grades da arapuca, o varejão do barco e essa lenha sequinha que de noite estalou no fogo da cozinha? Depois, homem já feito, a tua mão ansiada não fez, de um galho tosco, um cabo para a enxada?”

“Não vás” – lhe disse o azul – “Os meus astros ideais Num forasteiro céu tu nunca os verás mais. Hostis, ao teu olhar, estrelas ignoradas hão de lampear como pontas de espadas. Suas irmãs daqui, em vão, ansiosas, logo irão te procurar com seus olhos de fogo... calcula, agora, a dor destas pobres estrelas correndo atrás de quem anda fugindo delas...”

Metotti Del Picchia. *Juca Mulato*.

1. Sobre o texto é correto afirmar:

1. As estrelas correrão atrás de um forasteiro que lhes foge do brilho e calor.
2. Coisas inanimadas, como os ramos e o céu, falam com Juca.
3. Aquele céu que Juca deixaria foi chamado forasteiro porque era diferente dos outros que conheceria.
4. As palavras “floresta, ramos, arco, bodoque, estrelas, céu”, dentre outras, contextualizam o texto na natureza, exaltando-a.
5. A expressão “era um brado” pode ser entendida como um clamor da natureza para que Juca permanecesse ali.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Queres nos deixar, filho desnaturado? (a expressão sublinhada é um vocativo)
- b. ( ) Num forasteiro céu tu nunca os verás mais. (a palavra sublinhada é um artigo e retoma o termo “meus astros ideais” no verso 11 do poema)
- c. ( ) Correndo atrás de quem anda fugindo delas. (a palavra sublinhada é um objeto direto)
- d. ( ) O varejão do barco e essa lenha sequinha. (a palavra sublinhada é um adjunto adverbial)
- e. ( ) Em “pareciam querer apertá-lo” há o uso de uma próclise na colocação pronominal.

3. Sobre pontuação, analise as afirmativas abaixo.

1. A vírgula nos versos 2 e 5 do texto foram usadas pelo mesmo motivo.
2. As vírgulas usadas nos versos 3, 13 e 17 do texto justificam-se para isolar adjunto adverbial deslocado.
3. As aspas no texto foram usadas para marcar a fala dos personagens e poderiam ser trocadas por travessão em outro tipo de texto.
4. Em "Filho da mata, vem!", a vírgula é optativa.
5. Os dois pontos no verso 4 foram usados para substituir uma vírgula.

Estão corretas apenas:

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.

---

4. Observando os termos sublinhados na coluna 2, relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo:

**Coluna 1**

1. adjunto adverbial
2. agente da passiva
3. complemento nominal

**Coluna 2**

- ( ) Fiquei ouvindo por longo tempo.
- ( ) As colheitas foram levadas pela chuva.
- ( ) Fala-se bastante de fiscalização.
- ( ) Os ecologistas protestaram contra a queima da floresta.
- ( ) Agiu contrariamente ao pensamento.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) 1 – 1 – 3 – 2 – 2
- b. ( ) 1 – 2 – 1 – 3 – 2
- c. (X) 1 – 2 – 1 – 3 – 3
- d. ( ) 1 – 2 – 2 – 3 – 3
- e. ( ) 2 – 1 – 2 – 3 – 3

5. Analise a frase abaixo:

"Deves informar ..... engenheiros ..... a fiscalização, marcada para o próximo sábado, ..... partir das 8h, verificará também ..... obediência ..... nova lei ambiental."

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. ( ) aos ; que ; à ; à ; à
- b. (X) aos ; que ; a ; a ; à
- c. ( ) aos ; de que ; a ; à ; a
- d. ( ) os ; de que ; à ; a ; a
- e. ( ) os ; que ; à ; a ; à

---

6. Assinale a alternativa que apresenta **correta** classificação do vício de linguagem presente na oração.

- a. ( ) Mandem-se já a encomenda. (ambiguidade)
- b. ( ) Ele teve uma surpresa inesperada. (cacófono)
- c. ( ) O rapaz viu o incêndio do prédio. (pleonismo)
- d. ( ) Vossa Mercê me permite uma observação? (eco)
- e. (X) Fazem dois anos que viajamos a aquela cidade. (solecismo)

---

7. Assinale a frase cuja concordância verbal está **correta**.

- a. ( ) Foste vós que aceitaste o desafio.
- b. ( ) Hão de haver outras oportunidades, não as perca.
- c. (X) Bateu seis horas o relógio central daquela praça.
- d. ( ) Dois Riachos situam-se em uma cidade catarinense.
- e. ( ) Os Estados Unidos fez parceria com outros países.

8. Nas frases abaixo, substitua o objeto direto ou indireto (sublinhado) pelo pronome correspondente:

1. O diretor pretende falar com você.
2. Fizeste os trabalhos durante a tarde?
3. Informaremos as autoridades no tempo certo.
4. Põe as cartas sobre a mesa.
5. Sempre aspirei ao cargo de supervisor.

Assinale a alternativa que apresenta a **correta** sequência, de cima para baixo.

- a. ( ) vos ; los ; as ; as ; lhe
- b. ( ) vos ; os ; las ; as ; a ele
- c. ( ) lhe ; los ; las ; nas ; a ele
- d. (X) lhe ; os ; las ; nas ; a ele
- e. ( ) lhe ; os ; as ; nas ; a ele

---

9. Sobre a redação de um ofício, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação **correta**.

- a. ( ) O vocativo de um ofício enviado a uma autoridade, cujo tratamento é Vossa Senhoria, é: Digníssimo Senhor.
- b. ( ) A frase: "Solicito vosso parecer o mais breve possível" está corretamente redigida para compor a redação de um ofício.
- c. (X) A linguagem deve ser formal sem ser rebuscada, pois as comunicações que partem de órgãos públicos devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro.
- d. ( ) Vossa Senhoria e Vossa Excelência são tratamentos indicados para ofícios enviados a qualquer tipo de autoridade.
- e. ( ) "Atenciosamente" é o tratamento indicado para ofícios, pois são documentos que circulam entre autoridades de alta hierarquia nos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

10. Se na expressão "**acesso à medicina preventiva**" a expressão "medicina preventiva" fosse pluralizada, assinale a alternativa que corresponderia à **correta** escrita dessa expressão.

- a. ( ) Acesso à medicinas preventivas
- b. (X) Acesso a medicinas preventivas
- c. ( ) Acessos à medicinas preventivas
- d. ( ) Acesso as medicinas preventivas
- e. ( ) Acesso para às medicinas preventivas

---

## **Noções de Informática**

5 questões

11. Assinale a alternativa que descreve **corretamente** o recurso *Bloqueio de Rastreamento*, que pode ser acionado a partir da Guia 'Revisão' do software MS Word 2013 em português.

- a. (X) Visa impedir que outros autores desativem o controle de alterações do documento.
- b. ( ) Visa impedir que outros autores editem o documento.
- c. ( ) Visa impedir que outros autores editem e/ou imprimam o documento.
- d. ( ) Visa desativar as informações sobre origem do documento, como data e autor, para impedir que o documento possa ser rastreado.
- e. ( ) Visa desativar as informações de localização do documento, de forma a impedir que cópias do documento em diversos computadores possam ser rastreadas.

---

12. São todas formas válidas de restrições de edição do MS Word 2013 em português:

1. Sem alteração (somente leitura)
2. Comentários
3. Alterações controladas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

**13.** Assinale a alternativa que descreve **corretamente** o suplemento *PowerPivot* do MS Excel 2010.

- a. ( ) Não há um suplemento denominado *PowerPivot* no MS Excel 2010.
- b. (X) Possui recursos que permitem executar uma análise avançada de dados, agregando funções de Business Intelligence (BI).
- c. ( ) É a interface de integração do MS Excel com o MS Powerpoint e permite transformar as planilhas em apresentações.
- d. ( ) É componente do MS Powerpoint e não do MS Excel e permite incluir planilhas em apresentações com recursos multimídia.
- e. ( ) É um recurso mais avançado que tem como objetivo a transposição dos dados (pivot), o que resulta em uma nova perspectiva de análise.

---

**14.** São todas formas válidas de proteção de documento disponibilizados pelo software MS Word 2013 em português através do recurso Arquivo ► Informações ► Proteger documento.

- 1. Marcar o documento como final e torná-lo somente leitura.
- 2. Adicionar uma assinatura digital ao documento para garantir sua integridade.
- 3. Aplicar uma criptografia com senha ao documento para protegê-lo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

**15.** São todas funções de texto do MS Excel 2013 em português:

- 1. Concatenar
- 2. Esquerda
- 3. Exato
- 4. Valor

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

## Conhecimentos Específicos

(25 questões)

**16.** A mama é considerada um órgão de grande importância em função do seu papel no processo de lactação e da alta incidência e prevalência do câncer de mama.

A respeito da estrutura e funcionalidade da mama, analise as afirmativas abaixo:

1. Ao final da décima semana de gestação já se encontra presente no embrião o primórdio mamário secundário, diferenciado da glândula sebácea e elementos das glândulas sudoríparas.
2. As primeiras manifestações do aparecimento da mama ocorrem por volta da quinta semana de vida embrionária, quando se desenvolve a faixa galáctica.
3. A porção central da mama é formada pelo chamado complexo areolomamilar, cujo tamanho é variado, projetado aproximadamente no quarto espaço intercostal
4. No período pós-parto há retirada do estímulo do hormônio lactogênio e dos esteroides sexuais e inibição da dopamina; a prolactina converte as células epiteliais mamárias para um estado secretório.
5. A partir do terceiro mês da gravidez, o aumento da mama ocorre por dilatação alveolar e hipertrofia de células mioepiteliais, tecido adiposo e conjuntivo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**17.** Analise as afirmativas abaixo de acordo com a avaliação cardiorrespiratória, utilizando-se da ergoespirometria.

1. O índice de potência crítica (PC) tem como um dos pressupostos teóricos uma intensidade que pode ser mantida por um tempo muito longo sem aparente fadiga.
2. A PC vem sendo empregada para o controle de intensidades do treinamento anaeróbico, sendo determinante no desempenho em provas de curta duração.
3. O consumo de oxigênio máximo ( $VO_2 \text{ max}$ ) demarca a máxima eficácia dos mecanismos de transferência energética aeróbica.
4. A ventilação minuto ( $V_E$ ) é determinada pelo produto da frequência respiratória e o volume de ar exalado a cada ventilação.
5. O produto da  $V_E$  pelo oxigênio consumido (diferença entre o conteúdo residual básico de oxigênio inspirado e expirado) determina o  $VO_2 \text{ max}$ .

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

**18.** Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, conforme a classificação de Tanner (1962), quanto à evolução do desenvolvimento da mama da infância à maturidade.

**Coluna 1**

1. Fase I
2. Fase II
3. Fase III
4. Fase IV
5. Fase V

**Coluna 2**

- ( ) Presença de tecido glandular na região subareolar.
- ( ) Aumento do tecido glandular palpável na mama, assim como aumento do diâmetro e da pigmentação areolar.
- ( ) Desenvolvimento de contorno suave da anatomia final das mamas.
- ( ) Aumento da aréola e formação de uma elevação secundária do mamilo e da aréola.
- ( ) Elevação do mamilo sem tecido glandular palpável.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) 1 – 3 – 5 – 4 – 2
- b. ( ) 1 – 5 – 3 – 2 – 4
- c. (X) 2 – 3 – 5 – 4 – 1
- d. ( ) 4 – 3 – 5 – 2 – 1
- e. ( ) 5 – 1 – 4 – 3 – 2

**19.** Considere uma gestante de 18 anos, com idade gestacional de 27 semanas, com ganho de 22 kg até o momento e queixa de edema em membros inferiores (MMII) o qual está interferindo na realização de suas atividades de vida diária. Ao exame físico apresenta bom estado geral, porém relata histórico de antecedentes familiares com hipertensão gestacional. Quanto à atuação fisioterapêutica nessa situação, analise as afirmativas abaixo:

1. A drenagem linfática manual é uma técnica indicada em casos de edemas e linfedemas, sendo considerada boa opção terapêutica nesse caso sempre aferindo a pressão arterial antes e após o procedimento.
2. Os exercícios que estimulam a circulação de retorno dos MMII devem ser incorporados e realizados várias vezes ao dia junto a elevação dos MMII acima de 90° em relação ao tronco, quando a gestante estiver na posição sentada.
3. O uso da meia-calça de média compressão deve ser indicado por favorecer uma compressão que varia de 45 à 60 mmHg.
4. Os exercícios de fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico não devem ser realizados em pé nessa gestante em função do peso corporal elevado.
5. Deve-se orientar a maneira correta de a gestante deitar. Primeiramente sentada, deitar em decúbito lateral, utilizando os membros superiores como auxílio e só então passar para o decúbito desejado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.



**20.** O relaxamento é um dos recursos utilizados pelo fisioterapeuta nas mais diversas áreas de atuação.

De acordo com a técnica de relaxamento muscular progressivo de Jacobson, analise as afirmativas abaixo:

1. É uma técnica ativa e dinâmica na qual o paciente pode participar ativamente do processo de relaxamento, uma vez que não se utiliza de hipnose.
2. O sujeito que participará do relaxamento deve permanecer com os olhos abertos olhando em direção ao fisioterapeuta, em posição de cadeia posterior aberta, e se concentrar no comando de voz do fisioterapeuta.
3. O fisioterapeuta deve conduzir o relaxamento solicitando que o paciente imponha uma leve tensão em partes específicas do corpo, relaxando em seguida.
4. Em pacientes com hipertensão arterial, durante essa técnica a contração muscular deverá ser mantida.
5. Essa técnica consiste em contrair determinadas partes do corpo para então aprender a relaxá-las.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

**21.** De acordo com o processo de diagnóstico terapêutico Relatado-Observado-Mensurado-Planejado(ROM-P) citado por Viel (2001), analise as afirmativas abaixo:

1. Uma das vantagens do ROM-P é que os problemas recenseados são a seguir hierarquizados segundo seu impacto na autonomia do paciente.
2. O Planejado constitui a última etapa do diagnóstico terapêutico: na sequência das etapas precedentes, o fisioterapeuta decide adotar uma técnica ao invés de outra.
3. Desde o início dos distúrbios até a sua conclusão, está traçada a sequência lógica entre os sintomas relatados e os sinais observados.
4. As dificuldades expressas pelo paciente não necessitam ser sempre comparadas às observadas e/ou mensuradas.
5. A confiabilidade e a credibilidade de uma mensuração dependem da sofisticação do instrumento utilizado, do rigor de utilização e interpretação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

**22.** Considerando as diretrizes éticas para a utilização da CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, analise as afirmativas abaixo:

1. As informações da CIF devem ser utilizadas em uma extensão restrita evitando dissociações, com a colaboração dos indivíduos para ampliar suas escolhas e seu controle sobre sua vida.
2. Como o déficit, que é classificado, é resultado tanto da condição de saúde como do contexto físico e social que uma pessoa vive, a CIF deve ser utilizada direcionadamente ao indivíduo e não no contexto holístico.
3. A CIF deve ser utilizada sempre de maneira a respeitar o valor inerente e a autonomia dos indivíduos.
4. A CIF nunca deve ser utilizada para rotular as pessoas ou identificá-las apenas em termos de uma ou mais categorias de incapacidade.
5. As informações codificadas pela CIF devem ser consideradas informações pessoais e sujeitas às regras reconhecidas de confidencialidade apropriadas segundo a forma como são utilizadas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**23.** Conforme a campanha de vacinação contra a gripe a ser realizada pelo Ministério da Saúde no ano de 2014, constituem população alvo da campanha:

- a. ( ) Trabalhadores de saúde, pessoas com 50 anos ou mais, puérperas (até 45 dias após o parto), portadores de fibrose cística.
- b. (X) Crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade.
- c. ( ) Crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas (até 60 dias após o parto), crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade.
- d. ( ) Crianças de cinco meses a menores de sete anos, gestantes, puérperas (até 60 dias após o parto), crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade.
- e. ( ) Trabalhadores de saúde de ambientes hospitalares, pessoas com 50 anos ou mais, puérperas (até 50 dias após o parto), portadores de fibrose cística.

---

**24.** Referente à Escala de Coma de Glasgow, utilizada como medida quantitativa para avaliar a gravidade da lesão cerebral, evolução durante o coma e também como diretriz para formar a opinião a respeito do prognóstico, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A melhor resposta verbal recebe 3 pontos quando o indivíduo apresenta-se confuso, desorientado.
- b. ( ) A abertura ocular recebe 3 pontos quando o indivíduo abre os olhos em resposta a estímulo de dor.
- c. ( ) A melhor resposta motora, recebe 5 pontos quando o indivíduo obedece a comandos.
- d. ( ) A melhor resposta motora recebe 2 pontos quando o indivíduo apresenta flexão anormal a estímulos dolorosos (decorticação).
- e. (X) A melhor resposta motora recebe 4 pontos quando o indivíduo apresenta a flexão inespecífica/reflexo de retirada a estímulos dolorosos.

**25.** Apresenta-se a seguinte situação: criança, dois anos de idade, com neuropatia crônica e apresentando atraso no desenvolvimento neuropsicomotor comparece ao pronto atendimento com histórico de febre com picos de até 39,5°C há 6 dias, evidenciando tosse produtiva, e falta de ar. O quadro evolui com piora progressiva há dois dias. À avaliação fisioterapêutica apresenta-se sonolenta, afebril, desidratada, tempo de enchimento capilar de cinco segundos. FC 178 bpm, FR 52 rpm, acompanhada de tiragem intercostal subdiafragmática e de fúrcula com prolongamento do tempo expiratório. À ausculta pulmonar revela murmúrio vesicular diminuído, presença de estertores em terço inferior de ambos hemitórax e sibilos difusos. A radiografia de tórax apresenta condensação em bases e sinais de hiperinsuflação pulmonar. A gasometria arterial sob ar ambiente apresenta: pH 7,12, PaCO<sub>2</sub> 44 mmHg, PaO<sub>2</sub> 76 mmHg, SaO<sub>2</sub> 87%, bic 15. As dosagens bioquímicas revelam Na 168mEq/L, K 3,0 mEq/L, uréia 25 mg/dL, creatinina 0,9 mg%.

Considerando a descrição da situação apresentada, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( X ) A acidose metabólica é provavelmente secundária à hipoxemia e à volemia.
- b. ( ) O plano terapêutico exige a infusão de bicarbonato de sódio endovenoso para reversão do quadro respiratório.
- c. ( ) A gasometria é compatível com distúrbio misto do equilíbrio ácido-básico, acidose metabólica e alcalose respiratória.
- d. ( ) O distúrbio de água e sódio é consequência de uma diabetes insipidus central que interfere no quadro pulmonar.
- e. ( ) A hipernatremia apresentada é caracterizada como um erro laboratorial em função do quadro geral da criança.

**26.** Em relação à classificação das cardiopatias congênitas quanto ao fluxo pulmonar (Sarmiento, 2010), analise as afirmativas abaixo:

- 1. No hipofluxo pulmonar, são comuns as crises de cianose que ocorrem nas situações de aumento da demanda metabólica.
- 2. A Tetralogia de Fallot e a atresia pulmonar são exemplos de cardiopatias de hipofluxo pulmonar.
- 3. A transposição das grandes artérias é um exemplo de cardiopatia de hiperfluxo pulmonar.
- 4. No hiperfluxo pulmonar, o extravasamento de líquido para o interstício leva a sintomas que se assemelham à congestão pulmonar.
- 5. Nos casos mistos de hipofluxo e normofluxo pulmonar o aumento da demanda metabólica cursa com a lesão da membrana alvéolo capilar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

**27.** Em relação à assistência fisioterapêutica na doença das membranas hialinas ou síndrome do desconforto respiratório(SDR), analise as afirmativas abaixo:

1. No RN gravemente comprometido, a oxigenoterapia ou mesmo a VMNI (Ventilação Mecânica Não Invasiva) com uso do CPAP com prong nasal é capaz de manter os níveis sanguíneos adequados de oxigênio e gás carbônico.
2. Na avaliação é possível evidenciar pela radiografia sinais como infiltrados intersticiais e alveolares difusos com broncograma aéreo de permeio, além de microatelectasias.
3. A aspiração de secreções brônquicas é um procedimento necessário nesses casos, procurando-se realizar a técnica enquanto houver necessidade, sem um tempo previamente estabelecido, desde que seja preservada a estabilidade hemodinâmica e respiratória do bebê.
4. Após a administração do surfactante exógeno na câmula orotraqueal a aspiração de secreções brônquicas somente poderá ser realizada após uma hora.
5. As manobras de desobstrução brônquica, como a AFE, deverão ser realizadas de maneira adaptada, sem o apoio abdominal, de forma a não prejudicar o trânsito intestinal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

**28.** Em um programa de intervenção motora com crianças é proposta uma atividade em sala ampla e livre, com as crianças posicionadas de pé, fixas ao chão e em círculo, e voltadas para o centro. O fisioterapeuta que coordena a atividade repete frases cantadas ao centro do círculo e ao mesmo tempo executa movimentos quaisquer, de acordo com o ritmo. Os participantes repetem as frases e copiam os movimentos acompanhando o mesmo ritmo designado. A partir da intervenção motora proposta podem-se definir quais os objetivos pretendidos com a ação.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. ( ) São objetivos dessa atividade: desenvolver a capacidade de abstrair os comandos bem como a memorização.
- b. (X) São objetivos dessa atividade: desenvolver a coordenação visomotora e desenvolver a capacidade de reproduzir movimentos e sons.
- c. ( ) São objetivos dessa atividade: desenvolver a agilidade, a lateralidade, a colaboração, a noção de espaço e de tempo.
- d. ( ) São objetivos dessa atividade: desenvolver a memorização, a atenção entre o passado e o presente.
- e. ( ) São objetivos dessa atividade: desenvolver noções de forma e dimensão e projetar o corpo no espaço.

**29.** A classificação didática do processo cicatricial de uma lesão por trauma na pele pode ser descrita em fase inflamatória, fase de proliferação ou de granulação e fase de remodelação ou de maturação.

De acordo com as fases do processo cicatricial, analise as afirmativas abaixo:

1. Na fase inflamatória, se a membrana basal estiver intacta, as células epiteliais migram em direção superior, e as camadas normais da epiderme são restauradas em três dias. Caso contrário, as células epiteliais das bordas da ferida começam a proliferar na tentativa de restabelecer a barreira protetora.
2. A fase inflamatória inicia imediatamente após a lesão com liberação de substâncias vasoconstritoras e aumento da permeabilidade vascular, promovendo a quimiotaxia (migração de neutrófilos e macrófagos para a ferida).
3. A fase de remodelação ou de maturação caracteriza-se por mudanças no colágeno que se refletem em diminuição da força tênsil da ferida. Fibroblastos e leucócitos secretam colagenases que promovem o fechamento da ferida.
4. A fase proliferativa é constituída por quatro etapas fundamentais: epiteliação, angiogênese, formação de tecido de granulação e deposição de colágeno. Essa fase tem início ao redor do quarto dia após a lesão e se estende aproximadamente até o término da segunda semana.
5. Durante a fase proliferativa, a angiogênese é estimulada pelo fator de necrose tumoral alfa (TNF- $\alpha$ ), e é caracterizada pela migração de células endoteliais e formação de capilares. A parte final dessa fase é a formação de tecido de granulação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

**30.** Quanto ao tratamento fisioterapêutico da cicatriz no paciente queimado, analise as afirmativas abaixo:

1. O tratamento da mão queimada durante a maturação da cicatriz deve continuar a enfatizar o uso de órteses, exercícios e atividades funcionais. Adicionalmente o uso da mão em atividades funcionais e o retorno ao trabalho devem ser incentivados.
2. O uso contínuo de malha compressiva durante o processo de proliferação cicatricial auxilia o amolecimento da cicatriz, com consequente melhora do movimento da região atingida.
3. Os *inserts* são utilizados em conjunto com as malhas compressivas, adicionando pressão para áreas de contorno e espaços interdigitais.
4. Na avaliação para determinação da causa de uma limitação do arco de movimento no período de tratamento de uma cicatriz deve-se utilizar: testes de comprimento passivo, comparação do arco de movimento passivo e ativo, limite da cápsula articular e teste muscular manual.
5. A duração do tempo entre a injúria e o fechamento da ferida não influencia a contratura cicatricial e a hipertrofia, visto que os recursos utilizados seguem os mesmos parâmetros em todo o tempo decorrente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

**31.** Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, conforme a associação entre as doenças relacionadas às LER/ DORT (Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) e as atividades laborais que podem propiciá-las.

**Coluna 1** Doenças

1. Síndrome do Canal de Guyon
2. Síndrome do Túnel do Carpo
3. Tendinite do Supraespinhoso
4. Síndrome de De Quervain

**Coluna 2** Atividades

- ( ) Apertar botão com o polegar, torcer roupa.
- ( ) Digitar.
- ( ) Carimbar.
- ( ) Montar peças posicionadas na altura dos ombros numa linha de produção.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) 1 – 4 – 3 – 2
- b. ( ) 2 – 4 – 1 – 3
- c. ( ) 3 – 2 – 1 – 4
- d. (X) 4 – 2 – 1 – 3
- e. ( ) 4 – 3 – 2 – 1

---

**32.** Assinale a alternativa que indica **corretamente** a situação a ser encontrada em um paciente diagnosticado clinicamente com hérnia de disco a qual está causando compressão na raiz de L5, de acordo com a avaliação fisioterapêutica.

- a. (X) Diminuição da força dos extensores dos dedos e do hálux e reflexos normais.
- b. ( ) Hipoestesia da região anterior da coxa e fraqueza dos flexores do quadril.
- c. ( ) Hipoestesia perineal e perda do reflexo cremastérico.
- d. ( ) Hipoestesia do dorso do pé e abolição do reflexo aquileu.
- e. ( ) Hipoestesia da panturrilha e fraqueza dos dorsiflexores do tornozelo.

**33.** Sobre as fraturas por compressão e as fraturas explosivas na coluna vertebral cervical, analise as afirmativas abaixo:

1. Os pacientes cujas órteses não foram descontinuadas na décima segunda semana não possuem permissão para dirigir automóveis.
2. A fratura por compressão decorre de um momento de flexão puro agindo sobre a coluna vertebral, sem interferência de nenhuma força rotatória ou de cisalhamento, envolvendo a porção anterior do corpo vertebral.
3. A fratura explosiva é definida como uma fratura cominutiva de todo o corpo vertebral, habitualmente envolvendo retropulsão de fragmentos ósseos para o interior do canal vertebral.
4. No período de oito a doze semanas após o trauma, a corrida deve ser evitada, embora seja permitido andar com rapidez.
5. Na primeira semana após o trauma, com a coluna cervical imobilizada, exercícios leves de fortalecimento para as duas extremidades superiores não devem ser realizados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

**34.** Em relação às fraturas dos metacarpianos, analise as afirmativas abaixo:

1. A órtese funcional poderá ser aplicada depois da redução fechada em fraturas estáveis, comumente da diáfise metacarpiana, para proporcionar fixação em três pontos da fratura, ao mesmo tempo em que é possibilitado o movimento das articulações metacarpofalangianas e interfalangianas distal e proximal.
2. Nas fraturas tratadas com tala no período de seis a oito semanas, geralmente quanto à estabilidade ela apresenta-se estável, o uso da tala deverá ser descontinuado e é permitida a sustentação de peso com a mão afetada.
3. Os pacientes de média idade são os que possuem maior risco para ocorrência de enrijecimento articular secundário à fratura e ao tratamento.
4. Durante as atividades funcionais com as duas mãos, o paciente pode começar a utilizar os dedos não tratados com tala da extremidade envolvida, para obter estabilização, já na primeira semana após o trauma.
5. A sustentação de peso na extremidade afetada só é permitida logo após a lesão com o auxílio de um ambulador com plataforma acoplada, de modo a não ocorrer sustentação de peso pela mão envolvida.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

**35.** No que diz respeito à percepção da dor e à transmissão neural no processo de reabilitação, analise as afirmativas abaixo:

1. A adaptação relacionada aos receptores sensoriais pode ser definida como o declínio do potencial gerador e a redução da frequência que ocorre com um estímulo prolongado ou com os estímulos de repetição frequentes.
2. O neurônio nociceptivo é o que transmite os sinais dolorosos. Seu corpo celular situa-se no gânglio da raiz anterior, próximo à medula espinhal.
3. Os nociceptores são sensíveis à energia mecânica, térmica ou química.
4. As fibras delta A e C, que transmitem sensações dolorosas, térmicas e táteis, possuem diâmetros e velocidades de condução diferentes, sendo as fibras delta C as mais rápidas.
5. A liberação central de opiáceos endógenos, inclusive a  $\beta$ -endorfina, por meio da estimulação prolongada de aferentes de diâmetro pequeno, é considerada um mecanismo de controle da dor.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

**36.** Quanto aos conceitos relacionados ao desempenho muscular e aqueles utilizados pelos fisioterapeutas nos mais diversos tipos de técnicas de treinamento muscular, analise as afirmativas abaixo:

1. A força muscular está intimamente ligada à resistência muscular que é a capacidade de executar contrações musculares repetitivas, contra uma certa carga, durante um longo período.
2. Na contração excêntrica a carga é maior do que a força muscular produzida e o músculo se alonga enquanto produz tensão.
3. O exercício isométrico é a contração do músculo na qual seu comprimento permanece constante, enquanto a tensão se desenvolve para a força máxima contra uma carga imóvel.
4. A força muscular é proporcional ao diâmetro longitudinal das fibras musculares.
5. A força é aumentada no ângulo específico do esforço, mas não há aumento correspondente na força em outras posições da amplitude de movimento nos exercícios de contração concêntrica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

**37.** A orientação da patela é dada por seu posicionamento em relação à tíbia. Em função da orientação patelar ser um dos itens importantes na avaliação fisioterapêutica de indivíduos com disfunções femoropatellares, analise as afirmativas abaixo:

1. A avaliação deverá ser feita em decúbito lateral. O componente de inclinação é determinado pela comparação da altura da borda medial com a borda lateral da patela.
2. Na avaliação do componente de rotação, em decúbito dorsal, o ponto de referência sempre é o polo superior e caso ele esteja mais lateral que o inferior, existe rotação externa.
3. É essencial ao fisioterapeuta avaliar toda a mecânica da articulação femoropatelar. Além da orientação patelar, devem ser observados o alinhamento estático e o dinâmico de modo a determinar qual a causa específica da dor.
4. A avaliação deverá ser feita em decúbito dorsal. O componente de deslizamento avalia o desvio lateral ou medial da patela em relação ao sulco da tróclea do fêmur. O deslizamento deve ser avaliado estática e dinamicamente.
5. O componente de inclinação ântero-posterior deve ser avaliado lateralmente, com o paciente em decúbito dorsal, de modo a determinar se a linha traçada do polo patelar inferior para o superior é paralela ao eixo longitudinal do fêmur.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.



**38.** A respeito das normas e diretrizes que regem o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), analise as afirmativas abaixo:

1. Todas as equipes de ESF e UBS tradicionais podem ser cadastradas no PMAQ. É possível cadastrar todas as equipes. No Sistema de Gestão de Programas do DAB (SGDAB) o gestor municipal, após todas as Equipes de Atenção Básica (EAB) serem cadastradas (Adesão das EAB), fará a homologação com ordenamento/ranqueamento das EABs do seu município, ou seja, irá numerar as equipes por ordem de prioridade para adesão.
2. Para a adesão das equipes no período correspondente a 2011-2012, por município, foi definido que o teto de Equipes de Atenção Básica (EAB) será de 75% do número de equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). Nos casos em que a cobertura da ESF é igual a zero, o município não poderá aderir com uma EAB.
3. A autoavaliação no âmbito do PMAQ é percebida como o ponto de partida da melhoria da qualidade dos serviços, pois entende-se que processos autoavaliativos comprometidos com a melhoria contínua da qualidade poderão potencializar outras estratégias da fase de desenvolvimento do PMAQ.
4. O conselho municipal de saúde no PMAQ possui as mesmas funções de todas as políticas implantadas no município e previstas na legislação sobre o controle social, com a especificidade de que para adesão não há necessidade de aprovação no conselho. Mas todo o debate pode e deve acontecer com participação popular e nas instâncias de controle social.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

**39.** De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica - Portaria 2488/2011, podem ser considerados fundamentos e diretrizes as afirmativas abaixo:

1. A proximidade e a capacidade de acolhimento, vinculação, responsabilização e resolutividade são fundamentais para a efetivação da atenção básica como contato e uma das várias portas de entrada da rede de atenção.
2. O serviço de saúde deve se organizar para assumir sua função central de acolher, escutar e oferecer uma resposta positiva, capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população e/ou de minorar danos e sofrimentos desta, ou ainda se responsabilizar pela resposta, ainda que esta seja ofertada em outros pontos de atenção da rede.
3. Há o estímulo à participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.
4. A presença de diferentes formações profissionais assim como um alto grau de articulação entre os profissionais é essencial, de forma que não só as ações sejam compartilhadas, mas também tenha lugar um processo interdisciplinar no qual progressivamente os núcleos de competência profissionais específicos vão enriquecendo o campo comum de competências, ampliando assim a capacidade de cuidado de toda a equipe.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

**40.** A respeito do Acolhimento analise as afirmativas abaixo:

1. O Acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH) que não possui local nem hora certa para acontecer, nem um profissional específico para executá-lo.
2. Acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de saúde.
3. A fragilidade dos serviços de saúde deve ser levada em conta no momento do acolhimento, em função da demanda elevada de trabalho dos profissionais de saúde.
4. Uma postura acolhedora do profissional que participa do acolhimento implica estar atento e poroso à diversidade cultural, racial e étnica dos pacientes.
5. A classificação de risco no acolhimento não tem como objetivo definir quem vai ser atendido ou não, mas sim, definir somente a ordem do atendimento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>