

Prefeitura Municipal de São José
Secretaria Municipal da Administração

Concurso Público • Edital 002/2014/GAB

 <http://2014saojose.fepese.org.br>

Caderno de Prova



18 de maio



das 14 às 17 h



3 h de duração*



40 questões



2S17

Médico Urologista



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Nacional

10 questões

Leia o texto. Ele é um poema e cada linha é chamada verso.

A voz das coisas

E Juca ouviu a voz das coisas. Era um brado:

“Queres nos deixar, filho desnaturado?”

(...)

Juca olhou a floresta: os ramos, nos espaços, pareciam querer apertá-lo entre os braços:

“Filho da mata, vem! Não fomos nós, ó Juca, o arco do teu bodoque, as grades da arapuca, o varejão do barco e essa lenha sequinha que de noite estalou no fogo da cozinha? Depois, homem já feito, a tua mão ansiada não fez, de um galho tosco, um cabo para a enxada?”

“Não vás” – lhe disse o azul – “Os meus astros ideais Num forasteiro céu tu nunca os verás mais. Hostis, ao teu olhar, estrelas ignoradas hão de lampear como pontas de espadas. Suas irmãs daqui, em vão, ansiosas, logo irão te procurar com seus olhos de fogo... calcula, agora, a dor destas pobres estrelas correndo atrás de quem anda fugindo delas...”

Metotti Del Picchia. *Juca Mulato*.

1. Sobre o texto é correto afirmar:

1. As estrelas correrão atrás de um forasteiro que lhes foge do brilho e calor.
2. Coisas inanimadas, como os ramos e o céu, falam com Juca.
3. Aquele céu que Juca deixaria foi chamado forasteiro porque era diferente dos outros que conheceria.
4. As palavras “floresta, ramos, arco, bodoque, estrelas, céu”, dentre outras, contextualizam o texto na natureza, exaltando-a.
5. A expressão “era um brado” pode ser entendida como um clamor da natureza para que Juca permanecesse ali.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Queres nos deixar, filho desnaturado? (a expressão sublinhada é um vocativo)
- b. () Num forasteiro céu tu nunca os verás mais. (a palavra sublinhada é um artigo e retoma o termo “meus astros ideais” no verso 11 do poema)
- c. () Correndo atrás de quem anda fugindo delas. (a palavra sublinhada é um objeto direto)
- d. () O varejão do barco e essa lenha sequinha. (a palavra sublinhada é um adjunto adverbial)
- e. () Em “pareciam querer apertá-lo” há o uso de uma próclise na colocação pronominal.

3. Sobre pontuação, analise as afirmativas abaixo.

1. A vírgula nos versos 2 e 5 do texto foram usadas pelo mesmo motivo.
2. As vírgulas usadas nos versos 3, 13 e 17 do texto justificam-se para isolar adjunto adverbial deslocado.
3. As aspas no texto foram usadas para marcar a fala dos personagens e poderiam ser trocadas por travessão em outro tipo de texto.
4. Em “Filho da mata, vem!”, a vírgula é optativa.
5. Os dois pontos no verso 4 foram usados para substituir uma vírgula.

Estão corretas apenas:

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.

4. Observando os termos sublinhados na coluna 2, relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1

1. adjunto adverbial
2. agente da passiva
3. complemento nominal

Coluna 2

- () Fiquei ouvindo por longo tempo.
- () As colheitas foram levadas pela chuva.
- () Fala-se bastante de fiscalização.
- () Os ecologistas protestaram contra a queima da floresta.
- () Agiu contrariamente ao pensamento.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 1 – 3 – 2 – 2
- b. () 1 – 2 – 1 – 3 – 2
- c. (X) 1 – 2 – 1 – 3 – 3
- d. () 1 – 2 – 2 – 3 – 3
- e. () 2 – 1 – 2 – 3 – 3

5. Analise a frase abaixo:

“Deves informar engenheiros a fiscalização, marcada para o próximo sábado, partir das 8h, verificará também obediência nova lei ambiental.”

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () aos ; que ; à ; à ; à
- b. (X) aos ; que ; a ; a ; à
- c. () aos ; de que ; a ; à ; a
- d. () os ; de que ; à ; a ; a
- e. () os ; que ; à ; a ; à

6. Assinale a alternativa que apresenta **correta** classificação do vício de linguagem presente na oração.

- a. () Mandem-se já a encomenda. (ambiguidade)
- b. () Ele teve uma surpresa inesperada. (cacófono)
- c. () O rapaz viu o incêndio do prédio. (pleonismo)
- d. () Vossa Mercê me permite uma observação? (eco)
- e. (X) Fazem dois anos que viajamos a aquela cidade. (solecismo)

7. Assinale a frase cuja concordância verbal está **correta**.

- a. () Foste vós que aceitaste o desafio.
- b. () Hão de haver outras oportunidades, não as perca.
- c. (X) Bateu seis horas o relógio central daquela praça.
- d. () Dois Riachos situam-se em uma cidade catarinense.
- e. () Os Estados Unidos fez parceria com outros países.

8. Nas frases abaixo, substitua o objeto direto ou indireto (sublinhado) pelo pronome correspondente:

1. O diretor pretende falar com você.
2. Fizeste os trabalhos durante a tarde?
3. Informaremos as autoridades no tempo certo.
4. Põe as cartas sobre a mesa.
5. Sempre aspirei ao cargo de supervisor.

Assinale a alternativa que apresenta a **correta** sequência, de cima para baixo.

- a. () vos ; los ; as ; as ; lhe
- b. () vos ; os ; las ; as ; a ele
- c. () lhe ; los ; las ; nas ; a ele
- d. (X) lhe ; os ; las ; nas ; a ele
- e. () lhe ; os ; as ; nas ; a ele

9. Sobre a redação de um ofício, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação **correta**.

- a. () O vocativo de um ofício enviado a uma autoridade, cujo tratamento é Vossa Senhoria, é: Digníssimo Senhor.
- b. () A frase: "Solicito vosso parecer o mais breve possível" está corretamente redigida para compor a redação de um ofício.
- c. (X) A linguagem deve ser formal sem ser rebuscada, pois as comunicações que partem de órgãos públicos devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro.
- d. () Vossa Senhoria e Vossa Excelência são tratamentos indicados para ofícios enviados a qualquer tipo de autoridade.
- e. () "Atenciosamente" é o tratamento indicado para ofícios, pois são documentos que circulam entre autoridades de alta hierarquia nos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

10. Se na expressão "**acesso à medicina preventiva**" a expressão "medicina preventiva" fosse pluralizada, assinale a alternativa que corresponderia à **correta** escrita dessa expressão.

- a. () Acesso à medicinas preventivas
- b. (X) Acesso a medicinas preventivas
- c. () Acessos à medicinas preventivas
- d. () Acesso as medicinas preventivas
- e. () Acesso para às medicinas preventivas

Noções de Informática

5 questões

11. Assinale a alternativa que descreve **corretamente** o recurso *Bloqueio de Rastreamento*, que pode ser acionado a partir da Guia 'Revisão' do software MS Word 2013 em português.

- a. (X) Visa impedir que outros autores desativem o controle de alterações do documento.
- b. () Visa impedir que outros autores editem o documento.
- c. () Visa impedir que outros autores editem e/ou imprimam o documento.
- d. () Visa desativar as informações sobre origem do documento, como data e autor, para impedir que o documento possa ser rastreado.
- e. () Visa desativar as informações de localização do documento, de forma a impedir que cópias do documento em diversos computadores possam ser rastreadas.

12. São todas formas válidas de restrições de edição do MS Word 2013 em português:

1. Sem alteração (somente leitura)
2. Comentários
3. Alterações controladas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

13. Assinale a alternativa que descreve **corretamente** o suplemento *PowerPivot* do MS Excel 2010.

- a. () Não há um suplemento denominado *PowerPivot* no MS Excel 2010.
- b. (X) Possui recursos que permitem executar uma análise avançada de dados, agregando funções de Business Intelligence (BI).
- c. () É a interface de integração do MS Excel com o MS Powerpoint e permite transformar as planilhas em apresentações.
- d. () É componente do MS Powerpoint e não do MS Excel e permite incluir planilhas em apresentações com recursos multimídia.
- e. () É um recurso mais avançado que tem como objetivo a transposição dos dados (pivot), o que resulta em uma nova perspectiva de análise.

14. São todas formas válidas de proteção de documento disponibilizados pelo software MS Word 2013 em português através do recurso Arquivo ► Informações ► Proteger documento.

- 1. Marcar o documento como final e torná-lo somente leitura.
- 2. Adicionar uma assinatura digital ao documento para garantir sua integridade.
- 3. Aplicar uma criptografia com senha ao documento para protegê-lo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

15. São todas funções de texto do MS Excel 2013 em português:

- 1. Concatenar
- 2. Esquerda
- 3. Exato
- 4. Valor

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Em um Distrito Sanitário de Forquilha em São José foi observado um aumento do coeficiente de prevalência da Tuberculose nos últimos 5 anos.

Do ponto de vista epidemiológico isto significa:

- a. () Um aumento somente do número de casos novos.
- b. () Uma reagudização de casos antigos que estavam sob tratamento.
- c. () Uma falência do tratamento clínico por resistência às drogas utilizadas.
- d. () Um maior número de pacientes que abandonaram o tratamento.
- e. (X) Um aumento do número de casos novos somados ao número de casos antigos que estavam sendo tratados.

17. Entre os exames complementares de imagem utilizados para o diagnóstico de pneumonias comunitárias na atenção básica, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A radiografia de tórax permite o diagnóstico de consolidações alveolares, mas não permite a visualização de derrame pleural associado.
- b. () A ultrassonografia pode ser utilizada na atenção básica para o diagnóstico de lesões pulmonares quando associadas a derrame pleural.
- c. (X) A radiografia de tórax apresenta o melhor custo benefício, uma vez que permite o diagnóstico na maioria dos casos e não é operador dependente.
- d. () A tomografia computadorizada de tórax apresenta a melhor especificidade e sensibilidade para o diagnóstico de consolidações alveolares e é operador dependente.
- e. () A ressonância magnética de tórax apresenta a melhor especificidade e sensibilidade para o diagnóstico de consolidações alveolares e é operador dependente

18. Na grande Florianópolis, em 2011, o número total de óbitos por doenças transmissíveis foi de 419 pessoas.

Considerando uma população de 899.993 habitantes, o índice de mortalidade por 100.000 habitantes naquele ano foi de:

- a. () 4,65.
- b. (X) 46,5.
- c. () 465.
- d. () 214.
- e. () 21,47

19. O prostaglandina é um mediador inflamatório envolvido na dor e na febre.

O bloqueio da liberação de prostaglandinas pela inibição da enzima ciclo-oxigenase e consequente diminuição da conversão do ácido aracdônico é um efeito farmacológico:

- a. () dos macrolídeos.
- b. () dos lincosaminas.
- c. () das sulfonamidas.
- d. () dos corticosteroides.
- e. (X) dos anti-inflamatórios não esteroides.

20. As Leis Orgânicas da Saúde constituem o arcabouço jurídico para a implementação do SUS.

Por exemplo, a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde são regulamentadas pela:

- a. () NOB 91.
- b. () NOB 96.
- c. () NOAS 2001.
- d. (X) Lei 8142/90.
- e. () Lei 8080/90.

21. Os princípios e as diretrizes do SUS objetivam o cumprimento do preceito constitucional da saúde como direito de todos e dever do estado.

O princípio que permitiu que trabalhadores não contribuintes da Previdência Social também tivessem, a partir daí, acesso ao sistema de saúde em todos os níveis é a:

- a. Universalidade.
 - b. Hierarquização.
 - c. Igualdade.
 - d. Isonomia.
 - e. Equidade.
-

22. Os indicadores de saúde revelam a situação de saúde de uma população utilizando índices, taxas e coeficientes específicos.

Por exemplo, a incidência, prevalência, taxa de ataque e distribuição proporcional são indicadores de:

- a. Incidência.
 - b. Letalidade.
 - c. Morbidade.
 - d. Mortalidade geral
 - e. Mortalidade por causa.
-

23. Em epidemiologia, uma alteração, espacial e cronologicamente delimitada, do estado de saúde-doença de uma população, caracterizada por uma elevação inesperada e descontrolada dos coeficientes de incidência de determinada doença, ultrapassando valores do limiar preestabelecido para aquela circunstância e doença, caracteriza um(a):

- a. Surto.
- b. Epidemia.
- c. Pandemia.
- d. Endemia.
- e. Caso.

24. No controle de epidemias e endemias, determinadas ações podem impedir ou minimizar a propagação de determinadas doenças infectocontagiosas.

Assinale a alternativa que **não** é exemplo dessas ações.

- a. Programas de controle de peso e atividade física no Diabetes melito tipo II.
 - b. Controle do vetor – mosquito – nas áreas endêmicas de Dengue.
 - c. Procura de casos bacilíferos para tuberculose em pessoas com tosse prolongada.
 - d. Uso de preservativos e prática de sexo protegido na AIDS.
 - e. Vacinação em populações de risco para infecção por H1N1.
-

25. As quinolonas são antibióticos com bom espectro de ação contra bacilos gram-negativos, muito utilizados para o tratamento de infecção urinária.

Pertence a essa classe farmacológica de antibióticos o(a):

- a. Meropenem.
 - b. Vancomicina.
 - c. Claritromicina.
 - d. Ciprofloxacina.
 - e. Sulfametoxazol com trimetropim.
-

26. A indicação cirúrgica para o tratamento da fimose, caracterizada pela impossibilidade de exposição da glande após os 2 anos, deve ser realizada na(o):

- a. Ocorrência de bálano postites de repetição.
- b. Excesso de prepúcio com retenção de urina entre o prepúcio e a glande.
- c. Ocorrência pelo menos 01 episódio de parafimose.
- d. Infecção urinária de repetição sem outra causa de obstrução urinária.
- e. Estenose cicatricial do meato prepucial decorrente de rupturas e cicatrizações repetidas do meato.

27. Crianças que chegam ao ambulatório com malformação de pênis caracterizada pela exteriorização do meato uretral em nível do sulco bálano prepucial apresentam:

- a. () Epispádia distal.
 - b. (X) Hipospádia distal.
 - c. () Hipospádia proximal.
 - d. () Hipospádia peno escrotal.
 - e. () Fimose com “capuchão”.
-

28. Em pacientes portadores de distopia testicular, o testículo retido é aquele que:

- a. (X) Está localizado em algum ponto do seu trajeto normal de descida testicular.
 - b. () Está localizado no peritônio sem ter penetrado no anel inguinal profundo.
 - c. () Está localizado em algum ponto fora do seu trajeto normal de descida testicular.
 - d. () Durante o primeiro ano de vida se localizou na bolsa escrotal e posteriormente se posicionou no canal inguinal.
 - e. () Ascende no canal inguinal devido a um reflexo cremasteriano exacerbado.
-

29. A torsão testicular é uma emergência cirúrgica pelo risco de necrose e perda testicular por isquemia, infarto, gangrena e necrose.

O quadro clínico característico é:

- a. () Início com disúria, dor e dificuldade acompanhada de edema e hiperemia da bolsa escrotal.
- b. () Início com dor testicular de intensidade crescente, que em 24-48 horas evolui com hiperemia e edema da bolsa escrotal.
- c. (X) Dor testicular de início súbito, de forte intensidade, acompanhada de aumento de volume do testículo e hiperemia da bolsa.
- d. () Aparecimento súbito de tumoração em região inguinoescrotal, redutível e coercível.
- e. () Aparecimento súbito de massa endurecida em região inguinoescrotal, com edema e hiperemia da região inguinoescrotal.

30. O DMSA é um exame complementar utilizado na propedêutica urológica para investigação da(o):

- a. (X) Função renal.
 - b. () Bexiga neurogênica.
 - c. () Incontinência urinária.
 - d. () Refluxo vesicoureteral.
 - e. () Obstrução da via urinária.
-

31. A doença de Peyronie é caracterizada clinicamente por:

- a. () Disúria, dor e secreção uretral hialina.
 - b. () Disfunção erétil pós prostatectomia radical.
 - c. () Dor testicular e ejaculação precoce.
 - d. (X) Dor durante as ereções e dificuldade de penetração devido à curvatura peniana com disfunção erétil associada.
 - e. () Refluxo prostático durante a ejaculação com tenesmo.
-

32. Em pacientes com bexiga neurogênica, o restabelecimento da dinâmica de enchimento e esvaziamento vesical, utilizando um conduto vesicocutâneo continente caracteriza a técnica cirúrgica de:

- a. () Malone.
 - b. (X) Mitrofanoff.
 - c. () Anderson Hynes.
 - d. () Snodgrass.
 - e. () Gregoir.
-

33. As uretrites não gonocócicas (UNG) são as uretrites sintomáticas, cujas bacterioscopias pela coloração de Gram e/ou cultura são negativas para o gonococo.

O agente mais comum dessas uretrites é o(a):

- a. () *Cândida albicans*.
- b. () *Trichomonas vaginalis*.
- c. () *Ureaplasma urealyticum*.
- d. (X) *Chlamydia trachomatis*.
- e. () *Mycoplasma hominis*.

34. Pacientes que chegam ao ambulatório com lesões na glândula tipo pápulas eritematosas de 2 a 3 mm, que evoluíram em 48 horas para vesículas agrupadas com conteúdo citrino, algumas ulceradas e posteriormente recobertas por crostas sero hemáticas, são sugestivas de:

- a. Cancro mole.
 - b. Cancro sífilítico.
 - c. Herpes genital.
 - d. Donovanose.
 - e. Linfocitoma venéreo.
-

35. Em relação ao câncer de próstata, assinale a alternativa **correta**.

- a. A relação entre valor do PSA e o tamanho da próstata não altera a especificidade do teste.
 - b. A relação percentual entre PSA livre e PSA total é geralmente maior em pacientes com câncer de próstata do que em pacientes com hiperplasia prostática benigna e prostatite.
 - c. O PSA é um marcador "específico", e não se altera em outras doenças da próstata como, por exemplo, hiperplasia prostática benigna (HPB) e prostatite.
 - d. As elevações nos níveis de PSA como variável independente têm o mesmo valor preditivo de câncer comparado ao toque retal e ao ultrassom transretal.
 - e. O aumento de PSA acima de 0,75 ng/ml por ano está associado ao alto risco de câncer de próstata em homens com PSA inicial entre 4 e 10 ng/ml.
-

36. Não é(são) critério(s) que deve(m) ser analisado(s) em conjunto para melhorar a especificidade do PSA no diagnóstico do câncer de próstata:

- a. Relação PSA livre/total.
- b. Variação anual do PSA sérico.
- c. Dosagens do nível sérico em duplicata com kits diferentes.
- d. Níveis séricos de PSA.
- e. Densidade do PSA.

37. Na apresentação clínica extrapulmonar da tuberculose, a tuberculose genital masculina é uma forma usualmente associada à tuberculose renal.

O órgão urogenital mais frequentemente envolvido é a(o):

- a. Próstata.
 - b. Testículo.
 - c. Epidídimo.
 - d. Vesícula seminal.
 - e. Corpo cavernoso.
-

38. Pacientes que chegam à emergência vítimas de trauma com "queda a cavaleiro" com uretorragia devem ser submetidos à(ao):

- a. Uretrotomia.
 - b. Cistostomia suprapúbica.
 - c. Uretrocistografia miccional.
 - d. Cateterismo uretral com sondagem vesical de demora.
 - e. Conduta conservadora sem manipulação uretrovesical.
-

39. Pacientes com trauma abdominal fechado, que apresentam palidez cutâneo mucosa, hematúria macroscópica e na tomografia computadorizada ruptura renal grau II, devem inicialmente ser tratados com:

- a. Cistostomia suprapúbica e monitorização da hematúria.
- b. Cintilografia renal com DMSA para avaliação da função renal.
- c. Estabilização hemodinâmica e nefrectomia.
- d. Estabilização hemodinâmica e conduta conservadora.
- e. Estabilização hemodinâmica e nefrectomia polar.

40. Os tumores germinativos são as formas de câncer testicular mais frequentemente encontradas. Destes, a linhagem celular prevalente se refere às formas de:

- a. () Espermatocíticos.
- b. () Tumores anaplásicos.
- c. () Carcinomas embrionários.
- d. () Teratocarcinomas.
- e. (X) Seminomas.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>