

Prefeitura Municipal de São José
Secretaria Municipal da Administração

Concurso Público • Edital 002/2014/GAB

 <http://2014saojose.fepese.org.br>

Caderno de Prova



18 de maio



das 14 às 17 h



3 h de duração*



40 questões



2S18

Médico Psiquiatra



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Nacional

10 questões

Leia o texto. Ele é um poema e cada linha é chamada verso.

A voz das coisas

E Juca ouviu a voz das coisas. Era um brado:

“Queres nos deixar, filho desnaturado?”

(...)

Juca olhou a floresta: os ramos, nos espaços, pareciam querer apertá-lo entre os braços:

“Filho da mata, vem! Não fomos nós, ó Juca, o arco do teu bodoque, as grades da arapuca, o varejão do barco e essa lenha sequinha que de noite estalou no fogo da cozinha? Depois, homem já feito, a tua mão ansiada não fez, de um galho tosco, um cabo para a enxada?”

“Não vás” – lhe disse o azul – “Os meus astros ideais Num forasteiro céu tu nunca os verás mais. Hostis, ao teu olhar, estrelas ignoradas hão de lampear como pontas de espadas. Suas irmãs daqui, em vão, ansiosas, logo irão te procurar com seus olhos de fogo... calcula, agora, a dor destas pobres estrelas correndo atrás de quem anda fugindo delas...”

Metotti Del Picchia. *Juca Mulato*.

1. Sobre o texto é correto afirmar:

1. As estrelas correrão atrás de um forasteiro que lhes foge do brilho e calor.
2. Coisas inanimadas, como os ramos e o céu, falam com Juca.
3. Aquele céu que Juca deixaria foi chamado forasteiro porque era diferente dos outros que conheceria.
4. As palavras “floresta, ramos, arco, bodoque, estrelas, céu”, dentre outras, contextualizam o texto na natureza, exaltando-a.
5. A expressão “era um brado” pode ser entendida como um clamor da natureza para que Juca permanecesse ali.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Queres nos deixar, filho desnaturado? (a expressão sublinhada é um vocativo)
- b. () Num forasteiro céu tu nunca os verás mais. (a palavra sublinhada é um artigo e retoma o termo “meus astros ideais” no verso 11 do poema)
- c. () Correndo atrás de quem anda fugindo delas. (a palavra sublinhada é um objeto direto)
- d. () O varejão do barco e essa lenha sequinha. (a palavra sublinhada é um adjunto adverbial)
- e. () Em “pareciam querer apertá-lo” há o uso de uma próclise na colocação pronominal.

3. Sobre pontuação, analise as afirmativas abaixo.

1. A vírgula nos versos 2 e 5 do texto foram usadas pelo mesmo motivo.
2. As vírgulas usadas nos versos 3, 13 e 17 do texto justificam-se para isolar adjunto adverbial deslocado.
3. As aspas no texto foram usadas para marcar a fala dos personagens e poderiam ser trocadas por travessão em outro tipo de texto.
4. Em "Filho da mata, vem!", a vírgula é optativa.
5. Os dois pontos no verso 4 foram usados para substituir uma vírgula.

Estão corretas apenas:

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.

4. Observando os termos sublinhados na coluna 2, relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1

1. adjunto adverbial
2. agente da passiva
3. complemento nominal

Coluna 2

- () Fiquei ouvindo por longo tempo.
- () As colheitas foram levadas pela chuva.
- () Fala-se bastante de fiscalização.
- () Os ecologistas protestaram contra a queima da floresta.
- () Agiu contrariamente ao pensamento.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 1 – 3 – 2 – 2
- b. () 1 – 2 – 1 – 3 – 2
- c. (X) 1 – 2 – 1 – 3 – 3
- d. () 1 – 2 – 2 – 3 – 3
- e. () 2 – 1 – 2 – 3 – 3

5. Analise a frase abaixo:

"Deves informar engenheiros a fiscalização, marcada para o próximo sábado, partir das 8h, verificará também obediência nova lei ambiental."

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () aos ; que ; à ; à ; à
- b. (X) aos ; que ; a ; a ; à
- c. () aos ; de que ; a ; à ; a
- d. () os ; de que ; à ; a ; a
- e. () os ; que ; à ; a ; à

6. Assinale a alternativa que apresenta **correta classificação do vício de linguagem presente na oração.**

- a. () Mandem-se já a encomenda. (ambiguidade)
- b. () Ele teve uma surpresa inesperada. (cacófono)
- c. () O rapaz viu o incêndio do prédio. (pleonismo)
- d. () Vossa Mercê me permite uma observação? (eco)
- e. (X) Fazem dois anos que viajamos a aquela cidade. (solecismo)

7. Assinale a frase cuja concordância verbal está **correta.**

- a. () Foste vós que aceitaste o desafio.
- b. () Hão de haver outras oportunidades, não as perca.
- c. (X) Bateu seis horas o relógio central daquela praça.
- d. () Dois Riachos situam-se em uma cidade catarinense.
- e. () Os Estados Unidos fez parceria com outros países.

8. Nas frases abaixo, substitua o objeto direto ou indireto (sublinhado) pelo pronome correspondente:

1. O diretor pretende falar com você.
2. Fizeste os trabalhos durante a tarde?
3. Informaremos as autoridades no tempo certo.
4. Põe as cartas sobre a mesa.
5. Sempre aspirei ao cargo de supervisor.

Assinale a alternativa que apresenta a **correta** sequência, de cima para baixo.

- a. () vos ; los ; as ; as ; lhe
- b. () vos ; os ; las ; as ; a ele
- c. () lhe ; los ; las ; nas ; a ele
- d. (X) lhe ; os ; las ; nas ; a ele
- e. () lhe ; os ; as ; nas ; a ele

9. Sobre a redação de um ofício, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação **correta**.

- a. () O vocativo de um ofício enviado a uma autoridade, cujo tratamento é Vossa Senhoria, é: Digníssimo Senhor.
- b. () A frase: "Solicito vosso parecer o mais breve possível" está corretamente redigida para compor a redação de um ofício.
- c. (X) A linguagem deve ser formal sem ser rebuscada, pois as comunicações que partem de órgãos públicos devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro.
- d. () Vossa Senhoria e Vossa Excelência são tratamentos indicados para ofícios enviados a qualquer tipo de autoridade.
- e. () "Atenciosamente" é o tratamento indicado para ofícios, pois são documentos que circulam entre autoridades de alta hierarquia nos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

10. Se na expressão "**acesso à medicina preventiva**" a expressão "medicina preventiva" fosse pluralizada, assinale a alternativa que corresponderia à **correta** escrita dessa expressão.

- a. () Acesso à medicinas preventivas
- b. (X) Acesso a medicinas preventivas
- c. () Acessos à medicinas preventivas
- d. () Acesso as medicinas preventivas
- e. () Acesso para às medicinas preventivas

Noções de Informática

5 questões

11. Assinale a alternativa que descreve **corretamente** o recurso *Bloqueio de Rastreamento*, que pode ser acionado a partir da Guia 'Revisão' do software MS Word 2013 em português.

- a. (X) Visa impedir que outros autores desativem o controle de alterações do documento.
- b. () Visa impedir que outros autores editem o documento.
- c. () Visa impedir que outros autores editem e/ou imprimam o documento.
- d. () Visa desativar as informações sobre origem do documento, como data e autor, para impedir que o documento possa ser rastreado.
- e. () Visa desativar as informações de localização do documento, de forma a impedir que cópias do documento em diversos computadores possam ser rastreadas.

12. São todas formas válidas de restrições de edição do MS Word 2013 em português:

1. Sem alteração (somente leitura)
2. Comentários
3. Alterações controladas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

13. Assinale a alternativa que descreve **corretamente** o suplemento *PowerPivot* do MS Excel 2010.

- a. () Não há um suplemento denominado *PowerPivot* no MS Excel 2010.
- b. (X) Possui recursos que permitem executar uma análise avançada de dados, agregando funções de Business Intelligence (BI).
- c. () É a interface de integração do MS Excel com o MS Powerpoint e permite transformar as planilhas em apresentações.
- d. () É componente do MS Powerpoint e não do MS Excel e permite incluir planilhas em apresentações com recursos multimídia.
- e. () É um recurso mais avançado que tem como objetivo a transposição dos dados (pivot), o que resulta em uma nova perspectiva de análise.

14. São todas formas válidas de proteção de documento disponibilizados pelo software MS Word 2013 em português através do recurso Arquivo ► Informações ► Proteger documento.

- 1. Marcar o documento como final e torná-lo somente leitura.
- 2. Adicionar uma assinatura digital ao documento para garantir sua integridade.
- 3. Aplicar uma criptografia com senha ao documento para protegê-lo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

15. São todas funções de texto do MS Excel 2013 em português:

- 1. Concatenar
- 2. Esquerda
- 3. Exato
- 4. Valor

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Um psiquiatra é chamado para uma consulta domiciliar e lá encontra um idoso assustado, acusando a equipe de saúde de invasão de domicílio. Diz enxergar ratos nas mãos do médico e toma sua bengala por uma serpente. Sem familiares para prestar informações, a única fonte confiável é a visita da agente de saúde na semana anterior. Diz ela que não havia notado nada de errado e conversou normalmente com o paciente acerca das medicações para hipertensão e diabetes.

Diante do quadro, qual das condutas abaixo é a **mais indicada**?

- a. () Prescrever antipsicótico de depósito e buscar apoio da família para garantia da adesão ao tratamento ambulatorial.
- b. () Promover sedação imediata e providenciar a internação em hospital psiquiátrico.
- c. () Diante da impossibilidade de determinar o diagnóstico, solicitar ao agente de saúde que procure um familiar e leve o paciente ao centro de saúde no dia seguinte. Até lá, prescrever midazolam 15 mg à noite.
- d. (X) Encaminhar ao pronto atendimento e realizar extensiva investigação clínica e laboratorial.
- e. () Em face dos delírios de perseguição e alucinações visuais, prescrever antipsicótico e reforçar a importância de acompanhamento semanal pela agente de saúde.

17. Qual das assertivas abaixo **não** é considerada um critério diagnóstico para demência de acordo com a Organização Mundial de Saúde?

- a. () Deterioração da memória.
- b. (X) Obnubilação da consciência.
- c. () Comprometimento nas funções executivas.
- d. () Prejuízo em funções corticais superiores, como a linguagem, percepção e atividade motora.
- e. () Declínio cognitivo grave o suficiente para comprometer a capacidade funcional diária do indivíduo.

18. Segundo Karl Jaspers, “Só onde se pensa e se julga, pode surgir um delírio. Nesse sentido, chamamos de ideias delirantes os juízos patologicamente falseados”.

Qual das alternativas abaixo **melhor** descreve as características externas de uma ideia delirante?

- a. () Irrefutabilidade – Agressividade associada à convicção – Exagero nos detalhes.
- b. () Impossibilidade de conteúdo – Conteúdo persecutório – Alucinações auditivas.
- c. (X) Convicção extraordinária com que se afirma – Condição de não ser influenciável pela experiência – Impossibilidade de conteúdo.
- d. () Conteúdo persecutório – Baixa credibilidade do informante – Dúvida obsessiva acerca da veracidade.
- e. () Conteúdo persecutório – Exagero nos detalhes – Condição de ser influenciável pela experiência.

19. Assinale a alternativa **correta** a respeito dos transtornos amnésicos.

- a. (X) Confabulações e amnésia anterógrada são sintomas da síndrome de Korsakoff.
- b. () Carcinoma gástrico, nutrição parenteral prolongada e hiperemese gravídica são as causas mais frequentes da síndrome de Korsakoff.
- c. () A encefalopatia de Wernicke é uma síndrome amnésica causada pela deficiência nutricional do aminoácido tirosina.
- d. () Confusão mental, ataxia e oftalmoplegia são as manifestações típicas da síndrome de Korsakoff.
- e. () Quando o tratamento da encefalopatia de Wernicke é instituído rapidamente, o risco de sintomas amnésicos duradouros é praticamente eliminado.

20. A psicopatologia do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é muitas vezes negligenciada em diagnósticos médicos.

Assinale a alternativa **correta** acerca desse fenômeno.

- a. () Atos repetitivos, involuntários e inconscientes são as características principais de um comportamento compulsivo.
- b. () Os pensamentos obsessivos são uma forma inconsciente de evitar a angústia gerada pelos atos compulsivos.
- c. () A compulsão alimentar é um exemplo de ideia obsessiva cada vez mais frequente nos dias atuais.
- d. () Os pensamentos obsessivos relacionados à ruína, frequentemente encontrados em pacientes com depressão, são o marco definidor da comorbidade TOC-depressão.
- e. (X) Um pensamento repetitivo contra o qual se tenta lutar sem sucesso, que detém características pouco lógicas, ou até mesmo absurdas, e que provoca angústia significativa pode ser qualificado como um pensamento obsessivo.

21. Assinale a alternativa **incorreta** acerca das demências.

- a. () A demência vascular é um tipo comum de demência, particularmente entre idosos.
- b. () A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo.
- c. () A doença de Pick é um dos tipos de demência frontotemporal.
- d. (X) A demência com corpúsculos de Lewy é uma causa comum de demência em fases precoces da vida.
- e. () Pacientes com demência frontotemporal apresentam alterações do comportamento de instalação lenta e progressiva, em geral com início dos sintomas antes dos 65 anos.

22. O uso de medicamentos de forma criteriosa pode ser um aliado no tratamento da síndrome de dependência ao álcool.

A esse respeito, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () Antidepressivos podem ser utilizados quando há comorbidade com distúrbios do humor.
- b. () No tratamento da síndrome de abstinência, os benzodiazepínicos de meia vida longa são preferíveis quando comparados àqueles com curta duração de efeito.
- c. (X) O dissulfiram visa estabelecer efeitos aversivos ao uso do álcool e é indicado quando o paciente nega o problema da dependência e seu tratamento.
- d. () Acamprosato e naltrexona são exemplos de fármacos que têm sido estudados para o tratamento da síndrome de dependência ao álcool.
- e. () O uso de antipsicóticos deve ser cauteloso em quadros de delirium tremens, pois podem reduzir o limiar convulsivo.

23. Assinale a alternativa que **melhor** combina o subtipo de esquizofrenia e alguns de seus sintomas característicos.

- a. (X) Esquizofrenia catatônica – negativismo e episódios de excitação violenta.
- b. () Esquizofrenia paranoide – delírios persecutórios e proeminente embotamento afetivo.
- c. () Esquizofrenia hebefrênica – alucinações auditivas, ecolalia e ecopraxia.
- d. () Esquizofrenia residual – retraimento social e delírios proeminentes.
- e. () Esquizofrenia simples – ausência de comprometimento social.

24. Acerca do uso de Clozapina em pacientes com esquizofrenia refratária, é **correto** afirmar.

- a. () A elevada frequência de sintomas parkinsonianos é uma barreira à adesão terapêutica.
- b. () É um dos poucos antipsicóticos que não promove ganho de peso.
- c. () A xerostomia é um efeito colateral frequente e pode ser aliviado com o uso de clonidina.
- d. (X) O leucograma deve ser realizado semanalmente nos primeiros seis meses de tratamento.
- e. () A contagem de eritrócitos deve ser realizada quinzenalmente no segundo semestre de uso da medicação e mensalmente após um ano de tratamento.

25. O diagnóstico diferencial dos transtornos depressivos pode ser desafiador. Tanto a falha em tratar como o tratamento sem indicação podem causar sérios prejuízos.

Assinale a alternativa que **melhor** associa o diagnóstico diferencial de depressão e suas características.

- a. () Delirium – embotamento afetivo e ideias de ruína ou danação.
- b. () Hidrocefalia de pressão normal – perda do pragmatismo, abulia e retenção urinária.
- c. () Doença de Wilson – labilidade afetiva, crises de ausência e paralisia súbita.
- d. () Síndrome de Cotard – deterioração cognitiva e conativa causada pela deficiência de vitamina B12.
- e. (X) Desmoralização – sentimentos de desalento e baixa autoestima vivenciados em decorrência de condição de vida adversa.

26. Assinale a alternativa **incorreta** sobre o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB).

- a. (X) A prevalência do TAB é duas vezes maior no sexo feminino.
- b. () Expansividade, grandiosidade e aumento na autoconfiança são frequentes em pacientes em estados hipomaniacos.
- c. () Pacientes em episódios depressivos têm risco aumentado de suicídio quando começam a melhorar.
- d. () Na mania com sintomas psicóticos há uma atividade frenética, disforia e pensamentos incoerentes.
- e. () A mania em adolescentes pode ser confundida com esquizofrenia e transtorno de personalidade antissocial.

27. Considerando aspectos clínicos, epidemiológicos e terapêuticos dos transtornos alimentares, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () O uso de bupropiona deve ser evitado em pacientes com anorexia e bulimia.
- b. (X) História prévia de sobrepeso é um dos fatores que afasta o diagnóstico de anorexia nervosa.
- c. () A bulimia nervosa tem prevalência maior do que a anorexia nervosa.
- d. () O tratamento dos transtornos alimentares deve ser realizado preferencialmente por equipe multidisciplinar.
- e. () A taxa de mortalidade dos pacientes com anorexia nervosa é a maior entre os transtornos alimentares.

28. Assinale a alternativa **correta** acerca dos transtornos de personalidade.

- a. () O desprezo com as obrigações sociais e a falta de empatia são características do transtorno de personalidade esquivo.
- b. () No transtorno de personalidade borderline não está indicada a realização de psicoterapia psicodinâmica.
- c. (X) Os transtornos de personalidade são considerados um fator de risco para suicídio.
- d. () No transtorno de personalidade esquizoide há uma tendência a interpretar as ações dos outros como sinais de hostilidade ou desprezo, levando a litigância frequente.
- e. () O transtorno de personalidade com instabilidade emocional é caracterizado por afetividade superficial, dramatizações e desejo de estar no centro das atenções.

29. Um psiquiatra é chamado para avaliar uma paciente com repetidos quadros de infecção urinária. A equipe clínica suspeita que ela esteja propositalmente contaminando a coleta de urina para permanecer internada e o fato é posteriormente comprovado pelas companheiras de quarto.

No diagnóstico diferencial entre simulação, transtorno dissociativo e transtorno factício é importante considerar:

- a. () A simulação também é conhecida como síndrome de Münchhausen.
- b. () Os sintomas dissociativos aumentam a suspeita de transtorno de personalidade antissocial.
- c. () Ameaça de tratamentos desagradáveis são mais eficazes em reverter sintomas de pacientes com transtorno dissociativo do que factício.
- d. () O transtorno dissociativo consiste na produção consciente e planejada de sintomas neurológicos, estando relacionado à tentativa de assumir o papel de doente.
- e. (X) No transtorno factício, apesar da produção dos sintomas ser consciente, não há incentivo externo para o comportamento, como ganhos econômicos ou esquivas de responsabilidades legais.

30. Um estudante do ensino médio é encaminhado ao psiquiatra por estar frequentemente distraído e ter dificuldades no rendimento acadêmico. Há sinais de impulsividade e inquietação psicomotora na avaliação, associados a crises esporádicas de irritabilidade e agressão.

Na formulação de hipóteses diagnósticas, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O uso de substância psicoativas não pode ser descartado, porém é altamente improvável.
- b. (X) A hipótese de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) pode ser afastada quando nenhum dos sintomas que causam prejuízo estavam presentes antes dos sete anos de idade.
- c. () O transtorno afetivo bipolar pode ser confirmado pela presença de irritabilidade, agressões e impulsividade.
- d. () Conflitos sociais, instabilidade familiar e dificuldades de aprendizado são menos relevantes ao diagnóstico, devido à presença de sintomas orgânicos.
- e. () O diagnóstico simultâneo de TDAH e transtorno de conduta é improvável, já que esses quadros dificilmente coexistem.

31. Na avaliação do risco de suicídio em um paciente ambulatorial, é **correto** afirmar:

- a. () O suicídio é um fenômeno existencial e não guarda relações com transtornos mentais.
- b. () A abordagem direta de eventuais ideias suicidas deve ser evitada em indivíduos idosos.
- c. (X) São fatores de risco o sexo masculino, o desemprego, a impulsividade e a história de perdas recentes.
- d. () Um critério de baixa intencionalidade suicida é o arrependimento por ter sobrevivido após tentativa prévia de suicídio.
- e. () Quando o paciente admite ter pensado em suicídio deve-se encaminhá-lo para internação psiquiátrica.

32. Assinale a alternativa **correta** relativa ao tratamento da depressão em mulheres grávidas.

- a. () O uso de benzodiazepínicos é considerado seguro na gestação.
 - b. () Psicoterapias de orientação analítica podem agravar quadros leves e culminar com a necessidade de uso de antidepressivos.
 - c. () A prescrição de antidepressivos deve ser a primeira escolha de tratamento, mesmo em quadros leves.
 - d. () A eletroconvulsoterapia está indicada apenas em casos graves e durante o primeiro trimestre da gestação.
 - e. (X) O uso de antidepressivos está justificado nos quadros moderados e graves, sendo a fluoxetina uma das alternativas com evidências de segurança.
-

33. Assinale a alternativa que **melhor** combina a reação adversa de antipsicóticos e a sua apresentação.

- a. (X) Síndrome neuroléptica maligna – rigidez muscular, febre e alterações autonômicas.
- b. () Acatisia – incapacidade de movimentos extraoculares.
- c. () Distonia aguda – contrações musculares clônicas dolorosas que atingem principalmente a região cervical.
- d. () Discinesia tardia – movimentos voluntários de boca, língua e mandíbula que geralmente pioram durante o sono.
- e. () Parkinsonismo – bradicinesia, flacidez muscular e tremores grosseiros de membros superiores.

34. Assinale a conduta **correta** no manejo de intoxicação por benzodiazepínico.

- a. () Os antagonistas benzodiazepínicos não devem ser utilizados por via intravenosa.
 - b. () O uso de carvão ativado em pacientes comatosos não gera benefícios.
 - c. () A prescrição ambulatorial de flumazenil está indicada quando há pouca alteração de consciência.
 - d. (X) A indução de vômitos pode ser utilizada se a ingestão for recente (menos de seis horas) e o paciente estiver consciente.
 - e. () A naltrexona por via endovenosa é a medicação de escolha em casos onde há insuficiência respiratória.
-

35. Assinale a alternativa **incorreta** acerca dos tratamentos em psiquiatria.

- a. () A combinação de psicoterapia e medicação costuma ser a melhor abordagem terapêutica para os transtornos mentais.
- b. (X) A psicoterapia psicodinâmica é marcada pela subjetividade, o que impede a realização de estudos que avaliem sua eficácia.
- c. () Com o intuito de oferecer o melhor tratamento possível, psiquiatras devem evitar o reducionismo, seja ele biológico ou psicológico.
- d. () A terapia familiar visando o manejo das emoções expressas tem se mostrado eficaz em reduzir a taxa de recaídas em pacientes com esquizofrenia.
- e. () A psicoterapia tende a melhorar o funcionamento social e pode prolongar os períodos livres de recorrência em transtornos depressivos.

36. Sancionada no ano de 2001 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, a Lei 10.216 versa sobre os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e o modelo assistencial em saúde mental.

A respeito do atual modelo de assistência em saúde mental, é **correto** afirmar:

- a. A solicitação escrita do paciente é suficiente para o término de uma internação voluntária.
- b. É vedado ao psiquiatra prescrever ou realizar eletroconvulsoterapia em pessoas portadoras de transtorno mental.
- c. A pessoa portadora de transtorno mental será tratada exclusivamente em serviços comunitários de saúde.
- d. A eletroconvulsoterapia é um método terapêutico de exceção e só poderá ser realizada com autorização judicial, salvo risco iminente ao paciente.
- e. A internação psiquiátrica compulsória deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.

37. Assinale a alternativa **correta** acerca da estratégia de matriciamento em saúde mental.

- a. É uma forma mais inteligente e eficaz de encaminhar pacientes ao especialista.
- b. Um psicólogo pode ser profissional matriciador em saúde mental.
- c. Tem como objetivo principal salvaguardar o direito ao atendimento por um especialista em saúde mental.
- d. O médico regulador é peça chave na estratégia de matriciamento, pois evita que as ambulâncias sejam utilizadas por quem não precisa.
- e. A central de vagas determina as matrizes mais próximas da moradia do paciente, permitindo o tratamento na mesma área de abrangência da sua equipe de saúde da família.

38. Segundo a Política Nacional de Saúde Mental, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) destina-se a acolher os pacientes com transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia e oferecer-lhes atendimento médico e psicológico.

A respeito dessas instituições, é **correto** afirmar:

- a. O CAPS I é um serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional para atendimento em municípios com população acima de 200.000 habitantes.
- b. Uma das características do CAPS ad II é dispor de no mínimo cinco leitos para desintoxicação e repouso.
- c. O CAPS I e II é um serviço de atenção psicossocial para atendimentos a crianças e adolescentes, obrigatório em municípios com população inferior a 100.000 habitantes.
- d. O CAPS II tem como característica constituir-se de serviço ambulatorial de atenção contínua, durante 24 horas diariamente, incluindo feriados e finais de semana.
- e. No atendimento das 12 horas diurnas em sábados, domingos e feriados, a equipe de um CAPS III deve ser composta por um profissional de nível superior dentre as seguintes categorias: médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, ou outro profissional de nível superior justificado pelo projeto terapêutico.

39. Assinale a alternativa **incorreta** acerca do uso de lítio no tratamento de transtornos mentais.

- a. É indicado para o controle de estados maníacos.
- b. É utilizado para potencializar o efeito de antidepressivos no tratamento da Depressão.
- c. O exame de litemia é indicado para o controle periódico dos pacientes em uso de lítio.
- d. A dosagem do hormônio folículo estimulante deve ser realizada sempre antes do início do tratamento com lítio.
- e. Pode ser usado profilaticamente para evitar recorrências de sintomas do Transtorno Afetivo Bipolar.

40. A despeito do preconceito social envolvendo a eletroconvulsoterapia (ECT), o seu uso tem indicações definidas e eficácia comprovada.

Acerca de suas indicações, contraindicações e precauções, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () O preparo para a realização de ECT inclui avaliação odontológica, neurológica e laboratorial.
- b. () A ECT deve ser realizada em ambiente hospitalar.
- c. (X) Hipertensão craniana e gestação contraindicam a realização de ECT.
- d. () A ECT só poderá ser realizada sob procedimento anestésico.
- e. () A ECT é um dos principais recursos terapêuticos para pacientes idosos resistentes ao tratamento farmacológico.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>