

Prefeitura Municipal de São José  
Secretaria Municipal da Administração

Concurso Público • Edital 002/2014/GAB

 <http://2014saojose.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



18 de maio



das 14 às 17 h



3 h de duração\*



40 questões



**2S21**

**Médico da Família**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Língua Nacional

10 questões

Leia o texto. Ele é um poema e cada linha é chamada verso.

### A voz das coisas

E Juca ouviu a voz das coisas. Era um brado:

“Queres nos deixar, filho desnaturado?”

(...)

Juca olhou a floresta: os ramos, nos espaços, pareciam querer apertá-lo entre os braços:

“Filho da mata, vem! Não fomos nós, ó Juca, o arco do teu bodoque, as grades da arapuca, o varejão do barco e essa lenha sequinha que de noite estalou no fogo da cozinha? Depois, homem já feito, a tua mão ansiada não fez, de um galho tosco, um cabo para a enxada?”

“Não vás” – lhe disse o azul – “Os meus astros ideais Num forasteiro céu tu nunca os verás mais. Hostis, ao teu olhar, estrelas ignoradas hão de lampear como pontas de espadas. Suas irmãs daqui, em vão, ansiosas, logo irão te procurar com seus olhos de fogo... calcula, agora, a dor destas pobres estrelas correndo atrás de quem anda fugindo delas...”

Metotti Del Picchia. *Juca Mulato*.

1. Sobre o texto é correto afirmar:

1. As estrelas correrão atrás de um forasteiro que lhes foge do brilho e calor.
2. Coisas inanimadas, como os ramos e o céu, falam com Juca.
3. Aquele céu que Juca deixaria foi chamado forasteiro porque era diferente dos outros que conheceria.
4. As palavras “floresta, ramos, arco, bodoque, estrelas, céu”, dentre outras, contextualizam o texto na natureza, exaltando-a.
5. A expressão “era um brado” pode ser entendida como um clamor da natureza para que Juca permanecesse ali.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Queres nos deixar, filho desnaturado? (a expressão sublinhada é um vocativo)
- b. ( ) Num forasteiro céu tu nunca os verás mais. (a palavra sublinhada é um artigo e retoma o termo “meus astros ideais” no verso 11 do poema)
- c. ( ) Correndo atrás de quem anda fugindo delas. (a palavra sublinhada é um objeto direto)
- d. ( ) O varejão do barco e essa lenha sequinha. (a palavra sublinhada é um adjunto adverbial)
- e. ( ) Em “pareciam querer apertá-lo” há o uso de uma próclise na colocação pronominal.

3. Sobre pontuação, analise as afirmativas abaixo.

1. A vírgula nos versos 2 e 5 do texto foram usadas pelo mesmo motivo.
2. As vírgulas usadas nos versos 3, 13 e 17 do texto justificam-se para isolar adjunto adverbial deslocado.
3. As aspas no texto foram usadas para marcar a fala dos personagens e poderiam ser trocadas por travessão em outro tipo de texto.
4. Em "Filho da mata, vem!", a vírgula é optativa.
5. Os dois pontos no verso 4 foram usados para substituir uma vírgula.

Estão corretas apenas:

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.

---

4. Observando os termos sublinhados na coluna 2, relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo:

**Coluna 1**

1. adjunto adverbial
2. agente da passiva
3. complemento nominal

**Coluna 2**

- ( ) Fiquei ouvindo por longo tempo.
- ( ) As colheitas foram levadas pela chuva.
- ( ) Fala-se bastante de fiscalização.
- ( ) Os ecologistas protestaram contra a queima da floresta.
- ( ) Agiu contrariamente ao pensamento.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) 1 – 1 – 3 – 2 – 2
- b. ( ) 1 – 2 – 1 – 3 – 2
- c. (X) 1 – 2 – 1 – 3 – 3
- d. ( ) 1 – 2 – 2 – 3 – 3
- e. ( ) 2 – 1 – 2 – 3 – 3

5. Analise a frase abaixo:

"Deves informar ..... engenheiros ..... a fiscalização, marcada para o próximo sábado, ..... partir das 8h, verificará também ..... obediência ..... nova lei ambiental."

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. ( ) aos ; que ; à ; à ; à
- b. (X) aos ; que ; a ; a ; à
- c. ( ) aos ; de que ; a ; à ; a
- d. ( ) os ; de que ; à ; a ; a
- e. ( ) os ; que ; à ; a ; à

---

6. Assinale a alternativa que apresenta **correta** classificação do vício de linguagem presente na oração.

- a. ( ) Mandem-se já a encomenda. (ambiguidade)
- b. ( ) Ele teve uma surpresa inesperada. (cacófono)
- c. ( ) O rapaz viu o incêndio do prédio. (pleonismo)
- d. ( ) Vossa Mercê me permite uma observação? (eco)
- e. (X) Fazem dois anos que viajamos a aquela cidade. (solecismo)

---

7. Assinale a frase cuja concordância verbal está **correta**.

- a. ( ) Foste vós que aceitaste o desafio.
- b. ( ) Hão de haver outras oportunidades, não as perca.
- c. (X) Bateu seis horas o relógio central daquela praça.
- d. ( ) Dois Riachos situam-se em uma cidade catarinense.
- e. ( ) Os Estados Unidos fez parceria com outros países.

8. Nas frases abaixo, substitua o objeto direto ou indireto (sublinhado) pelo pronome correspondente:

1. O diretor pretende falar com você.
2. Fizeste os trabalhos durante a tarde?
3. Informaremos as autoridades no tempo certo.
4. Põe as cartas sobre a mesa.
5. Sempre aspirei ao cargo de supervisor.

Assinale a alternativa que apresenta a **correta** sequência, de cima para baixo.

- a. ( ) vos ; los ; as ; as ; lhe
- b. ( ) vos ; os ; las ; as ; a ele
- c. ( ) lhe ; los ; las ; nas ; a ele
- d. (X) lhe ; os ; las ; nas ; a ele
- e. ( ) lhe ; os ; as ; nas ; a ele

---

9. Sobre a redação de um ofício, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação **correta**.

- a. ( ) O vocativo de um ofício enviado a uma autoridade, cujo tratamento é Vossa Senhoria, é: Digníssimo Senhor.
- b. ( ) A frase: "Solicito vosso parecer o mais breve possível" está corretamente redigida para compor a redação de um ofício.
- c. (X) A linguagem deve ser formal sem ser rebuscada, pois as comunicações que partem de órgãos públicos devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro.
- d. ( ) Vossa Senhoria e Vossa Excelência são tratamentos indicados para ofícios enviados a qualquer tipo de autoridade.
- e. ( ) "Atenciosamente" é o tratamento indicado para ofícios, pois são documentos que circulam entre autoridades de alta hierarquia nos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

10. Se na expressão "**acesso à medicina preventiva**" a expressão "medicina preventiva" fosse pluralizada, assinale a alternativa que corresponderia à **correta** escrita dessa expressão.

- a. ( ) Acesso à medicinas preventivas
- b. (X) Acesso a medicinas preventivas
- c. ( ) Acessos à medicinas preventivas
- d. ( ) Acesso as medicinas preventivas
- e. ( ) Acesso para às medicinas preventivas

---

## **Noções de Informática**

5 questões

11. Assinale a alternativa que descreve **corretamente** o recurso *Bloqueio de Rastreamento*, que pode ser acionado a partir da Guia 'Revisão' do software MS Word 2013 em português.

- a. (X) Visa impedir que outros autores desativem o controle de alterações do documento.
- b. ( ) Visa impedir que outros autores editem o documento.
- c. ( ) Visa impedir que outros autores editem e/ou imprimam o documento.
- d. ( ) Visa desativar as informações sobre origem do documento, como data e autor, para impedir que o documento possa ser rastreado.
- e. ( ) Visa desativar as informações de localização do documento, de forma a impedir que cópias do documento em diversos computadores possam ser rastreadas.

---

12. São todas formas válidas de restrições de edição do MS Word 2013 em português:

1. Sem alteração (somente leitura)
2. Comentários
3. Alterações controladas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

**13.** Assinale a alternativa que descreve **corretamente** o suplemento *PowerPivot* do MS Excel 2010.

- a. ( ) Não há um suplemento denominado *PowerPivot* no MS Excel 2010.
- b. (X) Possui recursos que permitem executar uma análise avançada de dados, agregando funções de Business Intelligence (BI).
- c. ( ) É a interface de integração do MS Excel com o MS Powerpoint e permite transformar as planilhas em apresentações.
- d. ( ) É componente do MS Powerpoint e não do MS Excel e permite incluir planilhas em apresentações com recursos multimídia.
- e. ( ) É um recurso mais avançado que tem como objetivo a transposição dos dados (pivot), o que resulta em uma nova perspectiva de análise.

---

**14.** São todas formas válidas de proteção de documento disponibilizados pelo software MS Word 2013 em português através do recurso Arquivo ► Informações ► Proteger documento.

- 1. Marcar o documento como final e torná-lo somente leitura.
- 2. Adicionar uma assinatura digital ao documento para garantir sua integridade.
- 3. Aplicar uma criptografia com senha ao documento para protegê-lo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

**15.** São todas funções de texto do MS Excel 2013 em português:

- 1. Concatenar
- 2. Esquerda
- 3. Exato
- 4. Valor

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

## Conhecimentos Específicos

(25 questões)

**16.** A Apendicite aguda é a causa mais comum de abdome agudo em adultos jovens.

Os sinais e sintomas característicos dessa doença são:

- a. ( ) Dor em hipocôndrio direito, febre e icterícia.
- b. ( ) Dor em hipocôndrio direito, acompanhada de náuseas, vômitos e febre.
- c. ( ) Dor em hipogástrico, febre e diarreia líquida sem muco, pus ou sangue.
- d. ( ) Dor em hipogástrico, febre e diarreia mucopiosanguinolenta.
- e. (X) Dor abdominal em epigástrico que evolui para a fossa ilíaca direita, acompanhada de febre, náuseas e vômitos.

**17.** A hérnia inguinal em adultos é uma causa frequente de doença cirúrgica da parede abdominal anterior. Ela é caracterizada por:

- a. ( ) Uma hérnia indireta associada à distopia testicular.
- b. (X) Uma hérnia inguinal direta relacionada com uma fraqueza da parede abdominal anterior aos esforços.
- c. ( ) Uma hérnia inguinal indireta relacionada com a passagem de vísceras intra-abdominais pelo conduto peritônio-vaginal permeável.
- d. ( ) Uma hérnia indireta, caracterizada pela protrusão de vísceras intra-abdominais pelo anel femoral.
- e. ( ) Uma hérnia inguinal indireta relacionada com a passagem do testículo pelo conduto peritônio-vaginal permeável.

**18.** A radiografia simples de abdome continua sendo um instrumento diagnóstico importante na prática clínica diária, com alguns sinais patognomônicos.

Uma radiografia de abdome de pé e deitado com distensão de alças de intestino delgado e múltiplos níveis hidro-aéreos generalizados é compatível com:

- a. ( ) Doença diverticular do cólon.
- b. ( ) Apendicite aguda com peritonite localizada.
- c. (X) Obstrução intestinal de íleo terminal ou cólon.
- d. ( ) Úlcera péptica perfurada com bloqueio de alças.
- e. ( ) Colecistite aguda com abscesso em hipocôndrio.

**19.** Na interpretação clínica do hemograma, um resultado que apresente 18.000 leucócitos na contagem total, com 12 bastões e 60 segmentados na contagem específica, isoladamente, tem como significado:

- a. (X) Leucocitose com desvio à esquerda, sugestivo de infecção bacteriana.
- b. ( ) Leucocitose com desvio à esquerda, sugestivo de infecção viral.
- c. ( ) Leucocitose sem desvio à esquerda, sugestivo de infecção bacteriana.
- d. ( ) Leucopenia com desvio à esquerda, sugestivo de infecção bacteriana.
- e. ( ) Contagem de leucócitos normais sem desvio à esquerda e sem infecção viral ou bacteriana.

**20.** Na realização de cirurgias ambulatoriais de pequeno porte em face, como por exemplo retirada de nevos ou sinais, o fio de sutura de escolha deve ser:

- a. ( ) Fio de nylon absorvível 4(0).
- b. ( ) Fio de nylon inabsorvível 5(0).
- c. (X) Fio de nylon inabsorvível 6(0).
- d. ( ) Fio de catgut absorvível 6(0).
- e. ( ) Fio de catgut absorvível 5(0).

21. Na saúde do trabalhador, um dos aspectos importantes para a concessão de benefícios no caso de doenças ou acidentes ligados ao trabalho é:

- a. ( ) Que a doença não seja preexistente.
  - b. ( ) Que seja uma doença de notificação compulsória.
  - c. ( ) Que a doença não se trate de epidemias ou de endemias regionais.
  - d. ( ) Que o acidente tenha ocorrido no ambiente de trabalho.
  - e. (X) Que exista o estabelecimento de nexos causal entre a doença/acidente e o trabalho.
- 

22. Crianças menores de 2 anos que chegam à emergência com história de exantema maculopapular em face, pescoço e tórax, que surgiu após 3 dias de febre alta sem foco infeccioso aparente e que desapareceu abruptamente, é sugestivo de:

- a. ( ) Varicela.
  - b. ( ) Escarlatina.
  - c. ( ) Exantema infeccioso.
  - d. (X) Exantema súbito.
  - e. ( ) Rubéola.
- 

23. Das doenças próprias da infância, todas listadas abaixo conferem imunidade permanente, **exceto**:

- a. (X) Coqueluche.
  - b. ( ) Rubéola.
  - c. ( ) Varicela.
  - d. ( ) Sarampo.
  - e. ( ) Parotidite aguda.
- 

24. A escarlatina é uma doença infectocontagiosa comum na infância.

O agente responsável por essa afecção é o:

- a. ( ) Herpes vírus.
- b. ( ) *Staphylococcus aureus*.
- c. ( ) *Haemophilus influenzae*.
- d. (X) *Streptococcus* B hemolítico do grupo A.
- e. ( ) *Streptococcus* B hemolítico do grupo B.

25. Francis, 28 anos, há 2 anos teve uma infecção com *Treponema pallidum*, caracterizado clinicamente pela formação de cancro duro, com resolução com o tratamento com penicilina benzatina. Há cerca de 2 meses apresentou quadro de nova infecção, sem a manifestação de cancro duro e, sim, de roséola sífilítica, com elevados níveis de VDRL.

Essa infecção caracteriza:

- a. ( ) Neurosífilis.
  - b. ( ) Sífilis latente.
  - c. (X) Sífilis secundária.
  - d. ( ) Sífilis terciária.
  - e. ( ) Reinfecção primária.
- 

26. Em relação aos marcadores hepatite B, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O HBsAg é o primeiro marcador que aparece no curso da infecção pelo vírus da hepatite B.
  - b. ( ) O Anti-HBc IgM é um marcador de infecção tardia que aparece após a replicação viral.
  - c. ( ) O Anti-HBc IgG é um marcador de infecção de fase aguda que desaparece rapidamente.
  - d. ( ) HBeAg surge após o desaparecimento do Anti-HBe e indica o fim da fase replicativa.
  - e. ( ) Anti-HBs é anticorpo presente somente na infecção aguda e ausente em pessoas vacinadas.
- 

27. Conforme a Portaria do Ministério da Saúde, a liberação do resultado de testes sorológicos para HIV não reagentes na etapa de triagem sorológica é feita após:

- a. ( ) Western Blot negativo.
- b. ( ) imunofluorescência indireta negativa.
- c. (X) resultados não reagentes nos testes 1 e 2.
- d. ( ) resultados não reagentes na retestagem em duplicata dos testes 1 e 2.
- e. ( ) imunofluorescência indireta e Western Blot negativos.



**28.** O uso de drogas anti-inflamatórias para inibição específica da enzima ciclooxigenase (COX) e consequente redução da conversão do ácido aracdônico (AA) em prostaglandinas em consequente diminuição do processo inflamatório é um efeito dos:

- a.  Macrolídeos.
  - b.  Lincosaminas.
  - c.  Sulfonamidas.
  - d.  Corticosteroides.
  - e.  Anti-inflamatórios não esteroides.
- 

**29.** Assinale a alternativa que se refere **corretamente** aos antibióticos que pertencem ao grupo dos macrolídeos:

- a.  Cefalotina e Cefalexina.
  - b.  Eritromicina e Claritromicina.
  - c.  Ciprofloxacina e Levofloxacina.
  - d.  Vancomicina e Teicoplanina.
  - e.  Cefuroxima e Ceftazidima.
- 

**30.** Em um determinado Distrito Sanitário foi observado um aumento do coeficiente de prevalência da Hanseníase nos últimos 5 anos.

Do ponto de vista epidemiológico isso significa:

- a.  Um maior número de pacientes que abandonaram o tratamento.
- b.  Uma reagudização de casos antigos que estavam sob tratamento.
- c.  Uma falência do tratamento clínico por resistência às drogas utilizadas.
- d.  Um aumento do número de casos novos somados ao número de casos antigos que estavam sendo tratados.
- e.  Um aumento somente do número de casos novos.

**31.** A relação entre o número total de óbitos de um determinado local e a população exposta ao risco de morrer caracteriza o Coeficiente de Mortalidade Geral.

Considerando que em uma cidade do Norte de Santa Catarina, com 400.000 habitantes, houve 320 óbitos em 2013, o índice de mortalidade por 1000 pacientes, nessa cidade, naquele ano, foi de:

- a.  0,8.
  - b.  8.
  - c.  80.
  - d.  1,25.
  - e.  12.
- 

**32.** Em epidemiologia clínica, o raciocínio diagnóstico é uma decisão médica baseada na avaliação de um conjunto de informações clínicas obtidas de um paciente.

Quando neste processo o médico tenta estimar de forma quantitativa a respeito da probabilidade de doença em vários momentos do processo diagnóstico ele está realizando um raciocínio epidemiológico conhecido como:

- a.  Determinístico.
  - b.  Probabilístico.
  - c.  Dedutivo.
  - d.  Indutivo.
  - e.  Causal.
- 

**33.** A validação de um teste diagnóstico é feito contra o desempenho de outro teste consagrado como válido.

Este último é denominado em epidemiologia clínica como um teste:

- a.  Sensível.
- b.  Pré-teste.
- c.  Pós-teste.
- d.  Específico.
- e.  Padrão-ouro.

**34.** O conceito de correção ou incorreção de um teste pode ser expresso por suas propriedades diagnósticas básicas indicativas de validade.

Assim, um teste que tem a capacidade de acertar o diagnóstico em indivíduos com uma doença é o de:

- a.  Sensibilidade.
  - b.  Especificidade.
  - c.  Probabilidade.
  - d.  Valor preditivo positivo.
  - e.  Valor preditivo negativo.
- 

**35.** As variáveis de planejamento de ação em vigilância sanitária se utilizam de conceitos e ferramentas para o planejamento e a execução a contento das ações de vigilância sanitária ou qualquer intervenção efetiva e no processo saúde-doença.

Assim, em vigilância sanitária, a gravidade de uma doença é:

- a.  A capacidade de intervenção em determinada questão ou em determinado problema, por determinado órgão ou agente.
  - b.  A avaliação das consequências do processo ou da doença; é medida pela letalidade, taxa de hospitalização, sequelas e outras consequências.
  - c.  A avaliação da dimensão do problema/processo saúde-doença – onde se leva em conta principalmente a frequência da ocorrência, isto é, a incidência, a prevalência, a morbidade e a mortalidade.
  - d.  A medida da relevância social, da importância, do reconhecimento que determinada população dá a um evento, do desejo da comunidade de resolver o problema.
  - e.  A permeabilidade à intervenção, a condição de modificação do processo, do quadro, conforme a capacidade científica e técnica de intervenção.
- 

**36.** No acompanhamento pré-natal se procura assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável sem impacto para a saúde materna.

Sobre a consulta pré-natal, assinale a alternativa **correta**.

- a.  A data estimada do parto é feita somando-se 14 dias ao primeiro dia da última menstruação, subtraindo-se três meses do mês em que ocorreu a última menstruação.
  - b.  O teste HIV deve ser oferecido nas consultas finais de acompanhamento próximo à data provável do parto.
  - c.  Na primeira consulta pré-natal devem ser solicitados exames para verificação do Grupo sanguíneo e fator Rh, hemograma, glicemia e VDRL.
  - d.  Deve ser feita avaliação do estado de saúde materno e fetal, identificação dos fatores de risco e determinação da idade gestacional.
  - e.  O diagnóstico da gestação na primeira consulta deve ser confirmado pela ultrassonografia obstétrica.
- 

**37.** Durante o acompanhamento pré-natal, o rastreamento de glicemia de jejum acima de 90 mg/dL na primeira consulta caracteriza:

- a.  Intolerância à glicose.
  - b.  Glicemia de jejum normal.
  - c.  Glicemia de jejum alterada.
  - d.  Diabetes mellitus tipo II.
  - e.  Diabetes gestacional.
- 

**38.** Em relação à evidência clínica dos tratamentos terapêuticos nas Unidades de Saúde, quando um determinado tratamento realmente funciona, traz mais benefícios que riscos em pacientes com uma determinada doença, em condições experimentais rigorosas, em geral um ensaio clínico randomizado, caracteriza a:

- a.  Efetividade
- b.  Eficiência
- c.  Eficácia
- d.  Sensibilidade
- e.  Reprodutibilidade

**39.** Em mulheres que iniciam vida sexual ativa e que não foram vacinadas, a infecção pelo papiloma vírus humano (HPV) pode ter infecção subclínica e permanecer desapercibida.

Entretanto a principal importância epidemiológica dessa afecção é:

- a. ( ) Associação com outras DSTs.
- b. ( ) Episódios recorrentes de infecção urinária.
- c. ( ) Aumentar a susceptibilidade por solução de continuidade na pele e mucosas para infecção pelo HIV.
- d. ( X ) Sua relação com o desenvolvimento de câncer de colo uterino.
- e. ( ) Aumentar a susceptibilidade por solução de continuidade na pele e mucosas para Vulvovaginites por *Cândida* ou *Trichomonas vaginalis*.

**40.** Considere uma mulher que se apresenta na Unidade Local de Saúde com queixa de corrimento vaginal purulento e disúria e parecida com a que seu parceiro apresenta. O exame a fresco da secreção com coloração de Gram mostrou diplococos gram-negativos intracelulares.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** o diagnóstico etiológico e o tratamento.

- a. ( ) Tricomoníase – Metronidazol 2g, dose única.
- b. ( X ) Cervicite gonocócica – Ceftriaxone 250 mg IM.
- c. ( ) Uretrite por Clamídia – Azitromicina 1g, VO em dose única.
- d. ( ) Vulvovaginite – Metronidazol 500 mg VO de 12/12 horas por 7 dias.
- e. ( ) Candidíase – Itraconazol 200 mg 12/12 de horas por 1 dia.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>